

HIKOKI HIGHLIGHTS

Edición 2 | Promoción válida del 1 de Octubre de 2022 al 31 de Marzo de 2023.

POWER MIX

Tu eliges.

Elige tu propia
combinación de
herramienta,
cargador y batería.



NEW

Descubre todas
las opciones
disponibles.

> Más info pág. 6-7

NEW

Innovaciones para cada profesional.

Cada proyecto merece el más alto rendimiento.

En esta edición encontrará información sobre nuestros últimos productos innovadores. Le presentamos nuestras máquinas más nuevas y una amplia variedad de accesorios de alta calidad.

NEW



**Martillo Combinado
DH45MAWSZ/DH52MAWSZ**

> Más info pág. 22-23

NEW



**Pistola de silicona
a batería AC18DAW4Z**

> Más info pág. 44

NEW



**Sierra de sable a batería
CR18DBW4Z**

> Más info pág. 56

NEW



Foco para construcción a batería UB18DBW4Z
 > Más info [pág. 63](#)

NEW



Foco para construcción a batería UB18DCW4Z
 > Más info [pág. 63](#)

NEW



Foco para construcción a batería UB18DDW4Z
 > Más info [pág. 62](#)

NEW DISPONIBLE EN ENERO 2023



Linterna a batería UB18DEW4Z
 > Más info [pág. 63](#)

NEW DISPONIBLE EN ENERO 2023



Foco 360° a batería UB18DFW4Z
 > Más info [pág. 63](#)

NEW



Decapadora a batería RH18DAW2Z
 > Más info [pág. 59](#)

NEW



Sierra circular para metal a batería CD3605DBW2Z
 > Más info [pág. 52](#)

NEW



Lijadora orbital a batería SV1813DAW2Z
 > Más info [pág. 50](#)

NEW



Batería BSL1840M 378679
 > Más info [pág. 7](#)

MULTI VOLT

Una potente batería para más de cien herramientas.

Nuestra innovadora batería MULTI VOLT alimenta una amplia gama de herramientas a batería para interiores y exteriores.

Además, esta batería es compatible con herramientas a batería de 36 V y 18 V, e incluso es compatible con versiones anteriores de su(s) herramienta(s) a batería.


Ahora puede cortar, amolar, taladrar, segar, soplar, picar y recortar con la misma potencia que las herramientas eléctricas con cable, pero con la máxima libertad de trabajar donde quiera.



36V ← → 18V

18V





M
MULTI VOLT

36V Li-ion

36V

POWER MIX

36V

- | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|--|--|
| 
Martillo combinado
DH36DPAW2Z
28 mm - 3.0 J
424.- | 
Martillo combinado
UM36DPEW2Z
28 mm - 3.2 J
479.- | 
Martillo combinado
DH36DMAW2Z
40 mm - 7.1 J
579.- | 
Taladro atornillador
DS36DAW2Z
138 Nm - 2.7 kg
289.- | 
Taladro combinado
DV36DAW2Z
138 Nm - 2 kg
294.- | 
Atornillador impacto
WH36DCW2Z
210 Nm - 1.6 kg
269.- | 
Atornillador impacto
WR36DEW2Z
770 Nm - 2.6 kg
284.- | 
Atornillador impacto
WR36DAW2Z
1,650 Nm - 1/2"
314.- |
| 
Vibrador hormigón
UV3628DAW4Z
824 mm
539.- | 
Mezclador
UM36DAW4Z
500-1,200 RPM
344.- | 
Sierra circular
CD3605DAW2Z
Ø125 mm
284.- | 
Sierra circular
C3605DAW2Z
Ø125 mm
294.- | 
Sierra circular
C3607DAW2Z
Ø185 mm
284.- | 
Sierra circular
C3606DAW2Z
Ø165 mm
369.- | 
Sierra caladora
CJ36DAW2Z
160 mm - bow
344.- | 
Sierra caladora
CJ36DBW2Z
160 mm - barrel
334.- |
| 
Aspirador
RP3608DAW7Z
58 l/s
514.- | 
Motosierra
CS3635DBW4Z
350 mm - 14.9 m/s
344.- | <div data-bbox="470 795 805 1041" style="background-color: #006633; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> Paso 1
 Elige tu herramienta
 de 36V o 18V </div> | | 
Motosierra
CS3630DBW4Z
300 mm - 14.9 m/s
329.- | 
Motosierra
CS3630DAW4Z
300 mm - 8.3 m/s
289.- | 
Desbrozadora
CG36DBW4Z
loop handle
329.- | 
Desbrozadora
CG36DBW5Z
bike handle
344.- |

18V

- | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|--|
| 
Martillo perforador
DH18DPAW2Z
18 mm - 1.3 J
309.- | 
Martillo perforador
DH18DPBW2Z
18 mm - 1.3 J
274.- | 
Martillo perforador
DH18DBLW2Z
26 mm - 2.0 J
309.- | 
Martillo combinado
DH18DPCW2Z
25 mm - 3.2 J
454.- | 
Taladro atornillador
DS18DAW4Z
50 Nm
69.- | 
Taladro atornillador
DS18DDW2Z
55 Nm - 1.2 kg
154.- | 
Taladro atornillador
DS18DBSLW6Z
70 Nm - 1.9 kg
214.- | 
Taladro atornillador
DS18SDLL2Z
92 Nm - 2.1 kg
169.- |
| 
Atornill. impacto
WHP18DBLW4Z
70 dB - 6x200 mm
269.- | 
Atornill. impacto
WH18DDW4Z
140Nm - 1.3 kg
79.- | 
Atornill. impacto
WH18DDW4Z
140 Nm - 1.2 kg
124.- | 
Atornill. impacto
WH18DFW2Z
145 Nm - 1.4 kg
134.- | 
Atornill. impacto
WH18DBDL2W4Z
207 Nm - 1.6 kg
199.- | 
Atornill. impacto
WR18DFW2Z
220 Nm - 1.4 kg
134.- | 
Atornill. impacto
WR18DBDL2W2Z
305 Nm - 1.8 kg
249.- | 
Taladro angular
DN18DSL4Z
10 mm - 12.5 Nm
214.- |
| 
Amoladora recta
GP18DAW5Z
50mm - Deslizante
284.- | 
Amoladora recta
GP18DBW5Z
50mm - Pala
279.- | 
Cortadora
CL18DSL6Z
M6, M8, M10
879.- | 
Cizalla
CE18DSLW4Z
max. 2.3 mm
414.- | 
Punzonadora
CN18DSLW4Z
max. 2.3 mm
504.- | 
Pistola silicona
AC18DAW4Z
3,000 Nm - 400 ml
349.- | 
Pistola silicona
AC18DAW5Z
3,000 Nm - 600 ml
359.- | 
Decapadora
RH18DAW2Z
30-550° C
164.- |
| 
Caladora
CJ18DAW2Z
120 mm - bow
244.- | 
Sierra sable
CR18DAW2Z
13 mm - 3,200 /min.
204.- | 
Sierra sable
CR18DBW4Z
29 mm - 8.8 kg
179.- | 
Sierra sable
CR18DBLW4Z
32 mm - 2,500 /min.
264.- | 
Sierra de banda
CB18DBLW4Z
83 mm
284.- | 
Lijadora orbital
SV1813DAW2Z
Ø125 mm
174.- | 
Multiherramienta
CV18DBLW4Z
Starlock - OIS
334.- | 
Cepillo
P18DSLW2Z
82 x 2 mm
224.- |
| 
Clavadora
NT1865DBALW4Z
15 gauge - 32-65 mm
619.- | 
Clavadora
NR1890DBRLW9Z
20-22° - 50-90 mm
699.- | 
Clavadora
NR1890DBCLW9Z
30-34° - 50-90 mm
649.- | 
Soplador
RB18DCW4Z
3.5 m³/min.
89.- | 
Aspirador
R18DSLW4Z
670 ml - 1.0 kg
44.- | 
Aspirador
R18DBW4Z
21 l/s - 45 mbar
109.- | 
Foco trabajo
UB18DGLL0Z
LED
79.- | 
Linterna trabajo
UB18DJLL0Z
LED
39.- |
| 
Foco 360°
UB18DFW4Z
700 Lumen
59.- | 
Radio
UR18DSALW4Z
FM
139.- | 
Radio
UR18DSLW4Z
FM - DAB+
224.- | 
Hidrolimpiadora
AW18DBLW4Z
20 bar - 8l
594.- | 
Ventilador
UF18DSALLOZ
18 m³/min.
114.- | | | |



Compatible con todas las herramientas de 36V y 18V.



Power Mix

- Atornillador impacto WR36DBW2Z**
1,050Nm - 1/2" **304.-**
- Mini-amoladora G3613DAW2Z**
125 mm - slide **284.-**
- Mini-amoladora G3613DBW2Z**
125 mm - paddle **314.-**
- Amoladora G3623DAW4Z**
230 mm **449.-**
- Cort.-doble. varillas VB3616DAW2Z**
10-16 mm steel **2339.-**
- Sierra sable CR36DAW4Z**
32 mm - 3000 /min. **314.-**
- Sierra de mesa C3610DRJW4Z**
Ø255 mm **544.-**
- Ingletadora C3610DRAW4Z**
Ø255 mm **699.-**
- Fresadora M3612DAW2Z**
6, 8, 12 mm - 50 mm **434.-**
- Aspirador R36DAW4Z**
22 l/s - 220 mbar **194.-**
- Cortasetos CH3656DAW4Z**
620 mm **209.-**
- Soplador RB36DAW4Z**
680 m³/h **414.-**

Paso 2

Elige tu pack de baterías de 36V, 18/36V o 18V.

- Taladro atornillador DS18DBL2W2Z**
136 Nm - 2.4 kg **244.-**
- Taladro combinado DV18DAW4Z**
50 Nm - 1.4 kg **79.-**
- Taladro combinado DV18DDW2Z**
55 Nm - 1.3 kg **154.-**
- Taladro combinado DV18DBSLW3Z**
70 Nm - 1.7 kg **164.-**
- Taladro combinado DV18DBL2W4Z**
136 Nm - 2.5 kg **234.-**
- Mini-amoladora G18DSL2W3Z**
125 mm - Deslizante **174.-**
- Mini-amoladora G18DBBLW2Z**
125mm - Deslizante **234.-**
- Mini-amoladora G18DBLW7Z**
125mm - Deslizante **184.-**
- Mini-amoladora G18DBBALW2Z**
125 mm - Pala **209.-**
- Mini-amoladora G18DBBVLW2Z**
125 mm - Deslizante **204.-**
- Clavadora auto. NH18DSLW4Z**
4.1 x 25-90 mm **114.-**
- Sierra circular C1806DAW2Z**
Ø165 mm - 57 mm **229.-**
- Sierra circular C18DBALW2Z**
Ø165 mm - 66 mm **304.-**
- Sierra circular C18DBLW2Z**
Ø125 mm - 47 mm **219.-**
- Sierra circular C1807DAW2Z**
Ø185 mm - 65 mm **339.-**
- Fresadora M1808DAW2Z**
6, 8 mm **289.-**
- Grapadora N18DSLW4Z**
12 x 6-13 mm **244.-**
- Clavadora pins NP18DSALW4Z**
23 gauge - 15-35 mm **304.-**
- Clavadora NT1865DBSLW6Z**
16 gauge - 25-65 mm **559.-**
- Clavadora NT1865DAW6Z**
16 gauge - 25-65 mm **574.-**
- Linterna UB18DAW4Z**
LED **154.-**
- Foco construcc. UB18DBW4Z**
2,000 Lumen **124.-**
- Foco construcc. UB18DCW4Z**
4,000 Lumen **224.-**
- Foco construcc. UB18DDW4Z**
10,000 Lumen **349.-**
- Linterna UB18DEW4Z**
250 Lumen **49.-**

36V Alimentación

- Adaptador AC ET36AW0Z**
36V - 2,000 W **234.-**



36V 18V Alimentación

- Batería BSL36A18 371750**
36/18V - 2.5/5.0 Ah **134.-**

- UC18YSL3WEZ**
2x BSL36A18 + UC18YSL3W0Z **279.-**

- Batería BSL36B18 372120**
36/18V - 4.0/8.0 Ah **149.-**

- UC18YSL3WFZ**
2x BSL36B18 + UC18YSL3W0Z **309.-**

- Cargador UC18YFSLW0Z**
14.4V/18V/MV **49.-**

- Cargador UC18YSL3W0Z**
14.4/18V/MV - 6 A **59.-**

- Multi cargador UC18YTSLW1Z**
12/18V/MV - 6 A **159.-**

- Multi cargador UC18YTSLW0Z**
18V/36 - 6 A **159.-**

18V Alimentación

- Batería BSL1820M 377796**
18V - 2.0 Ah **74.-**

- UC18YFSLWFZ**
2x BSL1820M + UC18YFSLWFZ **109.-**

- Batería BSL1840M 378679**
18V - 4.0 Ah **124.-**

- UC18YFSLWEZ**
2x BSL1840M + UC18YFSLWEZ **169.-**

- Batería BSL1850C 376029**
18V - 5.0 Ah **129.-**

- UC18YSL3WGZ**
2x BSL1850C + UC18YSL3WGZ **199.-**

36V**BOOSTER****COMBO**

¡Crea tu combinación

Elige 2 carcasas de 36V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack y llévate una tercera batería de REGALO.

1. Elige 2 herramientas de 36V



DS36DAW2Z



DV36DAW2Z



WR36DAW2Z



WR36DBW2Z



WH36DCW2Z



G3613DAW2Z



CJ36DAW2Z



CR36DAW4Z



C3606DAW2Z



DH36DPAW2Z



DH36DPEW2Z



UM36DAW4Z

2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WFZ



2 baterías BSL36B18 + cargador

PRECIO COMBO

649.-

REGALO



Batería BSL36B18

36V - 4.0 Ah
18V - 8.0 Ah

BOOSTER

COMBO

18V

perfecta y equípate!

Elige 2 carcacas de 18V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack y llévate una tercera batería de REGALO.

1. Elige 2 herramientas de 18V



DS18DBLW2Z



DV18DBL2W4Z



WR18DBDLW2Z



WH18DBDL2W4Z



G18DBLW7Z



CJ18DAW2Z



NP18DSALW4Z



CR18DBLW4Z



DH18DBLW2Z



DH18DPAW2Z



G1807DAW2Z



AC18DAW4Z (400ml)
AC18DAW5Z (600ml)

2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WEZ



2 baterías BSL36A18 + cargador

PRECIO COMBO

549.-

REGALO



Batería BSL36A18

36V - 2,5 Ah
18V - 5,0 Ah

Preparado para cada proyecto con los HiKOKI Combo packs.

En HiKOKI estamos atentos a qué máquinas se utilizan con mayor frecuencia. En base a nuestros hallazgos, creamos nuestros packs combinados. Con ellos estará preparado de forma completa y rentable para cada proyecto.



MONSTER TRUCK

GRATIS!

COMBO PACK

18V

KC18DG4LWCZ

Taladro combinado DV18DBSLW3Z
Atornillador de impacto WH18DBDL2W4Z
Mini amoladora G18DBLW7Z
Martillo combinado DH18DBLW4Z
3x baterías BSL1850 5.0 Ah
Cargador batería UC18YFSL
Bolsa herramientas



Compatible

899.-

COMBO PACK

KC18DAWCZ

18V

Taladro atornillador DV18DAW4Z
 Atornillador de impacto WH18DAW4Z
 2x baterías BSL1820M 2.0 Ah
 Cargador UC18YKSL
 Maleta de inyección



244.-

COMBO PACK

KC18DBDLWCZ

18V

Taladro combinado a batería DV18DBSLW3Z
 Atornillador de impacto a batería WH18DBDL2W4Z
 2x baterías BSL1850 5.0 Ah
 Cargador batería UC18YFSL
 Maletín apilable 402540



499.-

COMBO PACK

KC18DPLWCZ

18V

Taladro combinado DV18DBSLW3Z
 Atornillador de impacto WR18DBDL2W4Z
 2x baterías BSL1850 5.0 Ah
 Cargador batería UC18YFSL
 Maletín apilable 402540



514.-

COMBO PACK

KC18DRBLWCZ

18V

Taladro combinado DV18DBSLW3Z
 Martillo combinado DH18DBLW4Z
 2x baterías BSL1850 5.0 Ah
 Cargador batería UC18YFSL
 Maletín apilable 402539
 Maletín apilable 402541



599.-

LOTE 1836BZ1

Atornillador de impacto a batería WR18DBDLW2Z
 Atornillador de impacto a batería WR36DBW2Z
 2 baterías MV (36V - 2,5 Ah / 18V - 5.0 Ah)
 y cargador UC18YSL3W0Z

COMBO

PACK

**36V
18V**



305 Nm

Inserción 1/2"

Stackable



1050 Nm

Inserción 1/2"

Stackable



MV Compatible

714.-

LOTE 1836AZ1

Atornillador de impacto a batería WR18DBDLW2Z
 Atornillador de impacto a batería WR36DAW2Z
 2 baterías MV (36V - 2,5 Ah / 18V - 5.0 Ah)
 y cargador UC18YSL3W0Z

COMBO

PACK

**36V
18V**



305 Nm

Inserción 1/2"

Stackable



1100 Nm

Inserción 3/4"

Stackable



MV Compatible

714.-

LOTE 18DVGZ

Taladro atornillador a batería DV18DBL2W4Z
 Mini-amoladora a batería G18DBLW7Z
 2 baterías MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah)
 y cargador UC18YSL3W0Z



MV Compatible

599.-

COMBO PACK



18V

LOTE 1836DPAZ

Martillo combinado a batería DH36DPAW2Z
 Mini-amoladora a batería G18DBLW7Z
 2 baterías MV (36V - 2,5 Ah /18V - 5.0 Ah)
 y cargador UC18YSL3W0Z



Stackable

MV Compatible

769.-

COMBO PACK



36V
18V

Taladros combinados

Taladro combinado a batería DV36DAW2Z

36V

36 V - 138 Nm - Peso: 2 Kg

Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

138 Nm

Stackable



Compatible
BRUSHLESS
RFC

294.-

Taladro combinado a batería DV18DBL2WPZ

18V

18V - 136 Nm - Peso: 1,85Kg

Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. **Se suministra con 2 baterías (5.0 Ah) y cargador.**

REGALO

BATERÍA BSL1850C +



136 Nm

Stackable



Compatible
BRUSHLESS
RFC

359.-

También disponible
DV18DBL2W4Z.

Se suministra
sin batería, ni
cargador.

234.-

Taladro combinado a batería DV18DBSLWFZ

18V

18V - 70 Nm - Peso: 1,6 Kg

Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión.

Se suministra con 2 baterías (5.0 Ah) y cargador.

REGALO

BATERÍA BSL1850C +



70 Nm

Stackable



Compatible
BRUSHLESS

309.-

También disponible
DV18DBSLWQZ.

Con 2 baterías
(3.0Ah), cargador y
stackable. REGALO
1 batería extra
(BSL1815).

259.-

También disponible
DV18DBSLW3Z.

Se suministra
sin batería,
ni cargador.

164.-

Taladro combinado a batería DV18DDWQZ

18V

18V - 55 Nm - Peso: 1,2 Kg

Motor sin escobillas. | Más compacto, ligero y silencioso. | Portabrocas 13mm. 20 posiciones par de apriete y ajuste del modo de trabajo: atornillado, taladrado o taladrado con percusión. | Dos rangos de velocidad ajustable y reversible. | Freno eléctrico del portabrocas. | Luz led. | Compatible con baterías deslizando BSL18XX y MULTI VOLT.

Se suministra con 2 baterías (3.0 Ah) y cargador.

REGALO

BATERÍA BSL1815 +



55 Nm

Stackable



Compatible
BRUSHLESS

199.-

También disponible
DV18DDW2Z.

Se suministra sin
batería ni cargador
y con stackable.

154.-

**Taladro combinado a batería
DV18DFWQZ**

18V

18V - 55 Nm - 218 mm - 1,7 kg

Diseño ergonómico para un uso cómodo | Portabrocas sin llave de 13 mm | Embrague con 22 etapas para mejor ajustabilidad | 2 rangos de velocidades | Ajuste de modo de trabajo: atornillado, taladrado y taladrado con percusión | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah), cargador y maletín.



REGALO
BATERÍA BSL1815 +

Portabrocas sin llave de 13 mm

Compatible

184.-

**Taladro combinado a batería
DV18DAWCZ**

18V

18V - 50 Nm - 188 mm - 1,4 kg

Taladro compacto ideal para espacios reducidos | Diseño ergonómico para uso cómodo | Portabrocas sin llave de 13 mm | Embrague con 20 etapas para mejor ajustabilidad | 2 rangos de velocidades | Ajuste de modo de trabajo: atornillado, taladrado y taladrado con percusión | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah) y cargador.



REGALO
BATERÍA BSL1815 +

Maletín

Compatible

144.-

También disponible
DV18DAW4Z.
Se suministra
sin batería, ni
cargador.
79.-

Accesorios para fijación y taladro

Descripción	Ref.	Precio
Accesorios taladros y atornilladores		
Estuche de 18 puntas Extra largo	750361	13,18 €
Estuche 24 puntas y llaves variadas incluye carraca	750362	15,56 €
Estuche de 32 puntas variadas	750363	10,39 €
Estuche 50 puntas y brocas variadas	750365	21,03 €
Estuche 100 puntas variadas	705315M	51,92 €
Portabrocas aut. percusión 1/2 x 20u UNF 13mm	752065	24,71 €
Set de 8 brocas para madera 3-10mm	781982	8,08 €
Set de 8 brocas para mampostería 3-10mm	780899	11,76 €

Descripción	Ref.	Precio
Accesorios taladros y atornilladores		
Set 19 brocas para metal HSS-R 1-10mm x 0,5mm	780096	11,17 €
Estuche 19 brocas para metal HSS	780460	41,83 €
Estuche 13 brocas planas para madera variadas	781795	30,03 €
Estuche 8 brocas de barrena para madera variadas	781996	67,21 €
COMBI SET2 Estuche de sierras coronas variadas Bi- metal (16pcs)	752177	122,35 €
Estuche brocas de barrena para madera (8pcs)	781993	45,81 €
Juego de puntas Forstner variadas (5 pcs) 15/20/25/30/35 MM	4100729	44,67 €
Bit box 32 pcs	40030019	10,93 €

Taladros percutores - Atornillador

Taladro percutor DV22VW4Z **230V**

1.120 W - Peso: 3 Kg - Cap. hormigón: 22 mm
Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Embrague de seguridad. | Cuerpo de aluminio.



Taladro percutor DV20VB2WUZ **230V**

790 W - Peso: 2,2 Kg - Cap. hormigón: 20 mm
Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.



Taladro percutor DV18VWUZ **230V**

690 W - Peso: 2 Kg - Cap. hormigón: 18 mm
Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.




Taladro percutor FDV16VB2U3Z **230V**

550 W - Peso: 1,6 Kg - Cap. hormigón: 16 mm
Portabrocas de 13 mm. | Velocidad variable y reversible.



Atornillador W6VMWAZ **230V**

620 W - Peso: 1,4 Kg
Inserción 1/4". | Empuñadura ergonómica. | Cable de 7,5 m.



Taladro atornillador a batería DS36DAW2Z

36V - 138 Nm - 2 kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

36V



138 Nm

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
RFC

289.-

Taladro atornillador a batería DS18DBL2WPZ

18V - 136 Nm - 1,85 kg

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

18V



REGALO
BATERÍA BSL1850C

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
RFC

469.-

También disponible DS18DBL2W2Z
Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable. **244.-**

Taladro atornillador a batería DS18DBSLWFZ

18V - 70 Nm - 1,9 kg

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

18V



REGALO
BATERÍA BSL1850C

70 Nm

Stackable

Compatible
BRUSHLESS

369.-

También disponible DS18DBSLW6Z
Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable. **214.-**

Taladro atornillador a batería DS18DDWQZ

18V - 55 Nm - 1,2 kg

Se suministra con dos baterías (3,0 Ah) y cargador.

18V



REGALO
BATERÍA BSL1815

3 Ah

Stackable

Compatible
BRUSHLESS

229.-

También disponible DS18DDW2Z
Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable. **154.-**

Taladro atornillador a batería DS18DAWCZ

18V - 50 Nm - 173 mm - 1,3 kg

Modo de trabajo: atornillado y taladrado | 1 Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah) y cargador.

18V



REGALO
BATERÍA BSL1815

Maletín

Compatible

144.-

También disponible DS18DAW4Z
Se suministra sin baterías, ni cargador. **69.-**

Atornillador a batería mango orientable DB3DL2WCZ

3.6V - 5Nm - Inserción 1/4"

21 posiciones de par de apriete | Convertible de la posición de pistola a atornillador vertical | Mecanismo de apriete manual para ser utilizado como un destornillador manual | Botón de bloqueo de arranque | Luz led.

Se suministra con 2 baterías (1,5 Ah), cargador y maletín.

Maletín



124.-

Un modelo para cada profesional.

Es por eso que ofrecemos diversas herramientas eléctricas, desde máquinas básicas, compactas y ligeras hasta potentes de alta gama para trabajos más exigentes. Como nuestra gama de atornilladores de impacto a batería de 1/4". Eche un vistazo y elija la herramienta que más le convenga.



Light



Atornillador de impacto a batería **18V** WHP18DBLW4Z

18V - 33 Nm - Inserción 1/4" - Peso: 1,6Kg

Motor Brushless | Sistema de percusión encapsulado en aceite para un bajo nivel sonoro durante el trabajo (*Oil Pulse*) | 4 modalidades de trabajo | Luz led.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Bajo nivel sonoro



269.-

Atornillador de impacto a batería **18V** WH18DAWCZ

18V - 140 Nm - 1/4"

Potente atornillador de impacto de 18 V y 1/4" para un fácil manejo | Alta velocidad y potencia de impacto para un avance rápido del trabajo | Diseño ergonómico y revestimiento de goma para un uso cómodo | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra con dos baterías (2.0 Ah) y cargador.

REGALO + 
BATERÍA BSL1815

Stackable

154.-

También disponible
WH18DAW4Z
Se suministra sin baterías, ni cargador

79.-

Atornillador de impacto a batería **18V** WH18DDWQZ

18V - 140 Nm - 1/4"

Motor Brushless. Más compacto, ligero y silencioso. Inserción de 1/4". Empuñadura optimizada para mejor confort de agarre. Velocidad regulable y reversible. Freno eléctrico del eje. Luz led. Compatible con baterías deslizantes BSL18XX y MULTI VOLT.

Se suministra con dos baterías (3.0 Ah) y cargador.

REGALO + 
BATERÍA BSL1815

Stackable

COMPATIBLE
BRUSHLESS

209.-

También disponible
WH18DDW4Z
Se suministra sin baterías, ni cargador

124.-



Medium

Heavy



Atornillador de impacto a batería WH18DFW2Z

18V

18V - 150 Nm - 1/4"

Taladro atornillador de impacto de 1/4" compacto y ligero para un fácil manejo | Alta velocidad y potencia de impacto para un progreso de trabajo rápido | Diseño ergonómico y revestimiento de goma para un uso cómodo | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Compatible

134.-

Atornillador de impacto a batería WH18DBDL2WPZ

18V

18V - 207 Nm - 1/4"

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Tres impactos por rotación. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah) y cargador.



Stackable

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

404.-

También disponible WH18DBDL2W4Z
Se suministra sin baterías, ni cargador

199.-

Atornillador de impacto a batería WH36DCW2Z

36V

36V - 215 Nm - 1/4"

Compacto y ligero; solo 114mm, inserción 1/4", 1,6kg de peso | Potente y rápido: 215 Nm de par de apriete | Motor sin escobillas, más eficiente, más compacto y libre de mantenimiento | Iluminación con 3 LED para mejor visibilidad en zonas oscuras | Grado de protección IP56 contra el agua y el polvo | 5 modos de trabajo para mejor ajuste y eficiencia.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

269.-

Atornilladores de impacto - accesorios

Atornillador de impacto a batería WR36DAW2Z

36V

36V - 1100 Nm - Inserción: 3/4" - Peso: 3Kg

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

Máximo apriete
1.100 Nm



Compatible
BRUSHLESS
IP56

314.-

Atornillador de impacto a batería WR36DEW2Z

36V

36V - 770 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2 Kg

Motor sin escobillas. | Compacto y ligero. | Alta capacidad de apriete (770Nm) y desapriete 1050Nm). | 4 modos de atornillado, con función Auto Stop para evitar sobreesfuerzos. | Grado de protección IP56. | Luz led.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

Potente par de apriete de 770 Nm

4 velocidades con función
Auto Stop para adaptarse a
cada aplicación

Compacto y fácil de manejar

Par de desapriete de 1.050 Nm



Compatible
BRUSHLESS
IP56

284.-

Atornillador de impacto a batería WR36DBW2Z

36V

36V - 1050 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 3 Kg

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

Máximo apriete
1.050 Nm



Compatible
BRUSHLESS
IP56

304.-

Accesorios para atornilladores de impacto

Descripción	Ref.	Precio
Punta 1/4" phillips 1-38mm impact next generation (3-pcs)	751171	7,87 €
Punta 1/4" phillips 2-38mm impact next generation (3-pcs)	751172	7,87 €
Punta 1/4" phillips 3-38mm impact next generation (3-pcs)	751173	7,87 €
Punta 1/4" pozidrive 1-38mm impact next generation (3-pcs)	751176	7,87 €
Punta 1/4" pozidrive 2-38mm impact next generation (3-pcs)	751177	7,87 €
Punta 1/4" pozidrive 3-38mm impact next generation (3-pcs)	751178	7,87 €
Punta 1/4" torx t15-38mm impact next generation (3-pcs)	751181	7,87 €
Punta 1/4" torx t20-38mm impact next generation (3-pcs)	751182	7,87 €
Punta 1/4" torx t25-38mm impact next generation (3-pcs)	751183	7,87 €
Punta 1/4" torx t30-38mm impact next generation (3-pcs)	751184	7,87 €
Punta 1/4" torx t40-38mm impact next generation (3-pcs)	751185	7,87 €
Estuche 21 piezas puntas y portapuntas Impacto 1/4"	751190	46,45 €
Estuche 10 llaves de vaso Impacto 1/2"	751879	31,14 €
Estuche 45 piezas puntas y portapuntas Impacto variadas	752500	40,64 €

Atonillador de impacto a batería WR18DBDL2WPZ

18V

18V - 305 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 1,8Kg

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), y cargador.

REGALO
BATERÍA BSL1850C +

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
IP56



404.-

También disponible WR18DBDL2W2Z
Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable. **249.-**

Atonillador de impacto a batería WR18DFW2Z

18V

18V - 220 Nm - Inserción: 1/2" - 1,6 kg

Llave de impacto de 1/2" compacta y ligera para un fácil manejo | Alta velocidad y potencia de impacto para un avance rápido del trabajo | Diseño ergonómico y revestimiento de goma para un uso cómodo | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Alta velocidad y potente impacto

Stackable



134.-

Compatible

Atonillador de impacto WR25SEWAZ

230V

900 W - 1.000 Nm - Inserción 1" - Peso: 7,7 Kg

Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda.

Inserción 1"

Máximo apriete 1000 Nm

FHB
BRUSHLESS

784.-



Atonillador de impacto WR22SEWAZ

230V

800 W - 610 Nm - Inserción 3/4" - Peso: 4,6 Kg

Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. **Se suministra con cod. 751948 (anillo + pasador 3/4") y cod. 751947 (adaptador 3/4" a 1/2")**

Inserción 3/4"

Máximo apriete 610 Nm

FHB
BRUSHLESS

524.-



Atonillador de impacto WR16SEWJZ

230V

370W - 360 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | Compatible con generadores.

Inserción 1/2"

Máximo apriete 360 Nm

BRUSHLESS

384.-



Atonillador de impacto WR14VEWJZ

230V

370W - 250 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2 Kg

Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | Compatible con generadores.

Inserción 1/2"

Máximo apriete 250 Nm

BRUSHLESS

344.-



NEW

El trabajo duro es compatible con la comodidad

Alto rendimiento de perforación y demolición

Mango de baja vibración para máxima protección del usuario

Dial de control de velocidad variable para varias aplicaciones

SDS-Max Martillo combinado DH52MAWSZ

230V

11,8 kg - 1.500 W - 15,5 J - 52 mm

Alto rendimiento de perforación y demolición | Mango de baja vibración (LVH) para protección del usuario | Comodidad y agarre óptimos. Interruptor de gatillo grande para fácil agarre y mejor control | Dial de control de velocidad variable | Portabrocas de intercambio rápido de brocas y cinces SDS -MAX con un solo movimiento | Palanca de cambio de posición de trabajo de mayor tamaño en la parte superior | 12 posiciones de cincel | Embrague para mayor durabilidad de la herramienta.



LVH

639.-

Accesorios para martillos combinados.

Descubra nuestra gama completa en nuestro catálogo de accesorios o en hikokipowertools.eu/es

Descripción	Medidas	Uds.	Ref.	Precio
Broca SDS-max	20x520 mm	1	754310	36,01 €
Broca SDS-max	25x520 mm	1	754320	58,76 €
Broca SDS-max	32x570 mm	1	754333	79,15 €
Broca SDS-max	40x570 mm	1	754346	125,53 €
Broca SDS-max	45x570 mm	1	754349	171,03 €
Broca SDS-max	52x570 mm	1	754352	215,65 €
Juego de cincelos SDS-max (punta redonda, cincel frío y cortador)	400 mm	3	751035	23,10 €



SDS-Max Martillo combinado DH45MAWSZ

9,4 kg - 1.400 W - 11,3 J - 45 mm

230V

Alto rendimiento de perforación y demolición | Mango de baja vibración (LVH) para protección del usuario | Comodidad y agarre óptimos | Interruptor de gatillo grande para fácil agarre y mejor control | Dial de control de velocidad variable | Portabrocas de intercambio rápido de brocas y cincelos SDS-MAX con un solo movimiento | Palanca de cambio de posición de trabajo de mayor tamaño en la parte superior | 12 posiciones de cincel | Embrague para mayor durabilidad de la herramienta.



LVH

594.-

Martillos combinados SDS-Max

SDS-Max Martillo combinado DH40MCWSZ

230V

6,8 kg - 1,100 W - 7,1 J * - 40 mm

| 2 modos de uso: perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Max. | Embrague de seguridad. | Cíncel orientable en 12 posiciones.

* Medición según EPTA.

7,1 J

2 modos de uso

~~474.-~~

399.-



SDS-Max Martillo combinado DH52MEYWSZ

230V

11,5 kg - 1.500 W - 18,8 J * -
52 mm - 9,8 m/s²

18,8 J

Con sistema de protección de vibración UVP

* Medición según EPTA.



844.- *BRUSHLESS
FHB
UVP*

SDS-Max Martillo combinado DH52MEWSZ

230V

11 kg - 1.500 W - 18,8 J * -
52 mm - 14,0 m/s²

18,8 J

2 modos de uso

* Medición según EPTA.



789.- *BRUSHLESS
FHB
LVH*

SDS-Max Martillo combinado DH45MEWSZ

230V

9 kg - 1.500 W - 12,2 J * -
45 mm - 13,5 m/s²

* Medición según EPTA.



12,2 J

2 modos de uso

714.- *BRUSHLESS
FHB
LVH*

SDS-Max Martillo combinado antivibración DH40MEYWSZ

230V

7,5 kg - 1.150 W - 8,7 J * -
40 mm

* Medición según EPTA.



8,7 J

2 modos de uso

689.- *LVH
BRUSHLESS
FHB
UVP*

Hex. Martillo demoledor
H90SGWAZ

230V

32 Kg - 2.000W - 70 J *- Hex. 28,5 mm

* Medición según EPTA.



2039.- *FHB
LVP*

Hex. Martillo demoledor
H70SALAZ

230V

18 Kg - 1.240W - 42 J *- Hex. 30 mm

* Medición según EPTA.



1234.-

Hex. Martillo demoledor
H70SDLAZ

230V

20 Kg - 1.240W - 42 J *- Hex. 28,5 mm

* Medición según EPTA.



1149.-

Hex. Martillo demoledor
H65SB3WTZ

230V

18 Kg - 1.340W - 37,4 J *- Hex. 30 mm

* Medición según EPTA.



949.- *FHB
LVP*

SDS-Max Martillo demoledor
H60MEWTZ

11,6 Kg - 1.500W - 18 J *

* Medición según EPTA.



809.- *FHB
LVH
BRUSHLESS*

SDS-Max Martillo demoledor
H60MCWTZ

10,2 kg - 1.250 W - 14 J *

* Medición según EPTA.



604.-

SDS-Max Martillo picador
H45MEWTZ

7 Kg - 1.150W - 10,1 J *

* Medición según EPTA.



614.- *FHB
LVH
BRUSHLESS*

SDS-Max Martillo picador
H41MEWSZ

5 Kg - 1.050W - 6,8 J *

* Medición según EPTA.



544.- *BRUSHLESS
LVH*

SDS-Max Martillo picador
H41MB2WSZ

5,2 Kg - 950W - 7,1 J *

* Medición según EPTA.



439.- *LVH*



SDS-Plus Martillo picador
H25PVWSZ

3,2 kg - 500 W - 2,2 J *

* Medición según EPTA.



424.-

Martillos combinados SDS-Plus

SDS-Plus Martillo 230V combinado 3 modos DH28PECWSZ

900W - 3,2 J * - Peso: 2,8 Kg

3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Inserción SDS Plus. | Tamaño compacto. | Empuñadura de baja vibración. | Sistema RFC. | Función Auto Stop. | 2 rangos de velocidades seleccionables.

* Medición según EPTA.

Cap. hormigón: 28 mm

Función auto stop



BRUSHLESS
UVP
RFC

309.-

SDS-Plus Martillo 230V combinado 3 modos DH26PMCWSZ

830 W - 2.9 J *

Potente motor para un óptimo rendimiento | Compacto y ligero | Tres modos de uso: Perforación, perforación con percusión y solo percusión | Empuñadura de doble capa y disminución de vibraciones para un óptimo confort de trabajo | Portabrocas intercambiable, con sistema rápido de montaje y cambio | Sistema de refrigeración mejorado para evitar la entrada de polvo y pequeñas partículas.

* Medición según EPTA.

Potente motor para el
mejor rendimiento.

Máxima durabilidad

Portabrocas intercambiable



224.-

SDS-Plus Martillo 230V combinado 3 modos DH24PMHWSZ

730 W - 2.7 J *

Potente motor para un óptimo rendimiento | Compacto y ligero | Tres modos de uso: Perforación, perforación con percusión y solo percusión | Empuñadura de doble capa y disminución de vibraciones para un óptimo confort de trabajo | Portabrocas intercambiable, con sistema rápido de montaje y cambio | Sistema de refrigeración mejorado para evitar la entrada de polvo y pequeñas partículas.

* Medición según EPTA.

Potente motor para el
mejor rendimiento.

Máxima durabilidad

Portabrocas intercambiable



184.-

SDS-Plus Martillo combinado DH28PCWSZ 230V

720W - 3,2 J *- Peso: 3,4 Kg

3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Tamaño compacto. | Embrague de seguridad.

Cap. hormigón: 28 mm
3 modos de uso

MONSTER TRUCK  **GRATIS!**



~~369.-~~

299.- * Medición según EPTA.

SDS-Plus Martillo combinado DH28PCY2WSZ 230V

850W - 3,0 J *- Peso: 2,9 Kg

3 modos de uso: Perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones. | Con embrague de seguridad.

Cap. hormigón: 28 mm
3 modos de uso



LVP

* Medición según EPTA.

239.-

También disponible **DH28PMY2WSZ**
Versión suministrada con portabrocas adicional para broca cilíndrica. **279.-**

SDS-Plus Martillo combinado DH26PC2WSZ 230V

830 W - 2,9 J *- Peso: 2,8 Kg

* Medición según EPTA.



~~189.-~~

159.-

SDS-Plus Martillo perforador DH26PB2WSZ 230V

830W - 2,9 J *- Peso: 2,9 Kg

* Medición según EPTA.



154.-

SDS-Plus Martillo combinado DH24PH2WSZ 230V

730W - 2,7 J*- Peso: 2,8 Kg

* Medición según EPTA.



~~154.-~~

129.-

SDS-Plus Martillo perforador DH24PG2WSZ 230V

730W - 2,7 J *- Peso: 2,8 Kg

* Medición según EPTA.



149.-

COMBO

DEAL

Dos herramientas, un precio.

COMBOD1Z

SDS-Plus Martillo combinado DH26PC2WSZ

830 W - 2,9 J* - Peso: 2,8 Kg

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Embrague de seguridad.

* Medición según EPTA.

Potente

Alta velocidad de perforación

Ligero para un fácil manejo



SDS-MAX Martillo combinado DH40MCWSZ

1.100W - 40mm - 7,1 J* - Peso: 6,8 Kg

| 2 modos de uso; perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Embrague de seguridad. | Cíncel orientable en 12 posiciones.

* Medición según EPTA.

Compacto

Gran comodidad de trabajo

Alto rendimiento



~~663.-~~

429.-

PRICE DEAL

Precio especial.

SDS-Plus Martillo combinado DH24PH2WSZ

730W - 2,7 J* - Peso: 2,8 Kg

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Embrague de seguridad.

* Medición según EPTA.

730W

3 modos de uso

Cap. hormigón: 24 mm



~~154.-~~
129.-

SDS-Plus Martillo combinado DH26PC2WSZ

830W - 2,9 J* - Peso: 2,8Kg

| 3 modos de uso: perforar, perforar con percusión y ligeras demoliciones en pared. | Embrague de seguridad.

* Medición según EPTA.

830W

3 modos de uso

Cap. hormigón: 26 mm



~~189.-~~
159.-

SDS-Plus Martillo combinado a batería DH18DBLWPZ

18V

18V - 2,2 J * - Peso: 3,1 Kg

Se suministra con 2 baterías (5,0 Ah), cargador y stackable.

Stackable

~~409.-~~
389.-

REGALO
BATERÍA BSL1850C +

Compatible
BRUSHLESS
RFC

* Medición según EPTA.





36V

SDS-Max Martillo
combinado a batería
DH36DMAW2Z

36V - 7,1 J *- 40 mm - Peso: 7,2 Kg

Se suministra sin batería,
ni cargador. Con maletín

Batería recomendada BSL36B18

7,1 J

Stackable

~~729.-~~

579.-

* Medición según EPTA.

Compatible
BRUSHLESS
RFC
LVH

SDS-Plus Martillo combinado a batería DH36DPEW2Z

36V

36V - 3,2 J *- SDS Plus - Peso: 2,7Kg

Se suministra sin batería,
ni cargador

Cap. hormigón: 28 mm

3,2 J

Stackable

479.-

Compatible
RFC
UVP
BRUSHLESS

* Medición según EPTA.



**Accesorio
para martillos**

Extractor de polvo

REF. 376972.

Para DH18DPCWPZ y DH36DPEW2Z.

Se suministra con stackable.

96,33.-



SDS-Plus Martillo combinado a batería DH36DPAW2Z

36V

36V - 3.0 J * - Peso: 3,2 Kg

Se suministra sin batería,
ni cargador.

Cap. hormigón: 28 mm

3 J

Stackable

424.-

Compatible
BRUSHLESS
RFC

* Medición según EPTA.



SDS-Plus Martillo combinado a batería DH18DPCWPZ

18V

18V - 2,6 J *- SDS Plus - Peso: 2,7Kg

* Medición según EPTA.

Compacto y ligero. | La mejor velocidad de trabajo de su clase. | Arranque suave. | Dos modos de velocidad seleccionable. | Tres modos uso: taladrado, taladrado con percusión y percusión. | Compatible con extractor de polvo HEPA (ref. 376972).

Se suministra con 2 baterías (5,0 Ah), cargador.



654.-

Compatible
RFC
BRUSHLESS

También disponible **DH18DPCW2Z**
Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. **454.-**

Accesorio para martillos

Extractor de polvo

REF. 714959.

Para DH36DPAW2Z y DH18DBLWPZ.

Se suministra con stackable.

141,43 -



SDS-Plus Martillo combinado a batería DH18DBLW2Z

18V

18V - 2,2 J * - Peso: 3,1 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable.

Stackable

309.-

Compatible
RFC
BRUSHLESS

* Medición según EPTA.



SDS-Plus Martillo perforador a batería DH18DPBWPZ

18V

18V - 1,3 J *- Peso: 1,6Kg

Compacto y ligero. | La mejor velocidad de trabajo de su clase. | Arranque suave. | Dos modos de velocidad seleccionable. | Dos modos de uso: taladrado y taladrado con percusión.

Se suministra con 2 baterías (5,0 Ah), cargador.

Función auto stop

Stackable

384.-

Compatible
RFC
BRUSHLESS

* Medición según EPTA.

REGALO
BATERÍA BSL1850C +

También disponible **DH18DPBW2Z**
Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. **274.-**



SDS-Plus Martillo perforador a batería DH18DPAWPZ

18V

18V - 1,3 J *- Peso: 1,6Kg

Compacto y ligero. | La mejor velocidad de trabajo de su clase. | Arranque suave. | Dos modos de velocidad seleccionable. | Dos modos de uso: taladrado y taladrado con percusión.

Se suministra con 2 baterías (5,0 Ah), cargador.

Función auto stop

Stackable

384.-

Compatible
RFC
LVH
BRUSHLESS

* Medición según EPTA.

REGALO
BATERÍA BSL1850C +

También disponible **DH18DPAW2Z**
Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. **309.-**



Accesorios martillos SDS-Max/SDS-Plus

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Brocas SDS-max

Descripción	Dimensiones	Referencia	Precio
Broca SDS-MAX 4 FILOS	12x540x400	754364	28,69 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	14x540x400	754368	32,50 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	16x540x400	754302	32,80 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	18x540x400	754306	33,74 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	20x520x400	754310	36,01 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	25x520x400	754320	58,76 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	32x570x450	754333	79,15 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	40x570x450	754346	125,53 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	45x570x450	754349	171,03 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	52x570x450	754352	215,65 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	35x370x250	754336	78,35 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	35x570x450	754337	89,69 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	35x670x550	754338	110,47 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	35x920x800	754339	152,96 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	37x370x250	754340	50,73 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	37x570x450	754341	114,56 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	37x920x800	754342	158,25 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	38x370x250	754343	90,38 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	38x570x450	754344	103,67 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	40x370x250	754345	106,15 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	40x570x450	754346	125,53 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	40x920x800	754347	160,53 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	40x1320x1200	754348	237,84 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	45x570x450	754349	171,03 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	45x920x800	754350	226,06 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	50x570x450	754351	214,94 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	52x570x450	754352	215,65 €



Punteros, cinceles y palas SDS-max

Descripción	Referencia	Precio
Puntero SDS-MAX 400 mm	750991	7,66 €
Puntero SDS-MAX 600 mm	750992	15,33 €
Puntero autoafilado SDS-MAX 400 mm	751032	12,36 €
Cinzel SDS-MAX 26 x 400 mm	750994	7,66 €
Cinzel SDS-MAX 26 x 600 mm	750995	11,27 €
Cinzel Ancho SDS-MAX 50 x 400 mm	750997	12,00 €
Cinzel ancho SDS-MAX 80 x 300 mm	751034	19,79 €
Cinzel plano autoafilado SDS-MAX 26x400 mm	751033	12,36 €
Cinzel pala autoafilado SDS-MAX 50x350 mm	751038	21,59 €
Cinzel azulejos curvado 20° SDS-MAX 50x300mm	751005	16,67 €
Cinzel azulejos curvado largo 20° SDS-MAX 50x350 mm	751039	19,79 €
Cinzel de regatas SDS-MAX 26 x 300 mm	750996	18,71 €
Cinzel de aletas SDS-MAX 35x380 mm	751003	58,83 €
Cinzel dentado metal duro SDS-MAX 38x300 mm	751004	60,31 €
Cinzel pala asfalto SDS-MAX 75-110 x 400 mm	751009	60,47 €
Pala tierra SDS-MAX 110 x 400 mm	751008	55,43 €
Set Puntero 400 mm, cinzel 26 x 400 mm y cinzel ancho 50 x 400 mm SDS-MAX	751035	23,10 €



751004



751009



751035

Cinceles Hexagonales 30 mm.

Descripción	Referencia	Precio
Cinzel Hex 30 mm 35 x 410 mm	751544	22,28 €
Puntero Hex 30 mm 400mm	751543	24,45 €
Cinzel ancho hexagonal 30 mm 75x450	751545	37,31 €
Puntero autoafilado Hex 30 mm 400 mm	751548	28,22 €
Pala tierra Hex. 30 mm (H65SB) 90° girado 135x450 mm	751542	96,07 €



751545



751548



Brocas SDS-Plus

Descripción	Dimensiones	Referencia	Precio
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	6x165x100 mm	783209	3,81 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	8x165x100 mm	783222	4,34 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	10x165x100 mm	783232	4,87 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	12x160x100 mm	783244	6,06 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	18x250x200 mm	783273	30,73 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	18x450x400 mm	783274	35,18 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	20x250x200 mm	783275	32,68 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	20x450x400 mm	783276	33,99 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	22x250x200 mm	783277	35,98 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	22x450x400 mm	783278	47,41 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	24x250x200 mm	783279	37,12 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	24x450x400 mm	783280	50,92 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	25x250x200 mm	783281	39,15 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	25x450x400 mm	783282	52,01 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	26x450x400 mm	783283	54,35 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	28x250x200 mm	783284	41,25 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	28x450x400 mm	783285	56,07 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	30x250x200 mm	783286	45,55 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	30x450x400 mm	783287	58,61 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	32x450x400 mm	783288	65,15 €
Estuche 4 Brocas SDS-PLUS 4 FILOS		783390	19,90 €



783390



783285



Punteros y cinceles SDS-Plus

Descripción	Referencia	Precio*
Puntero SDS-Plus 250 mm	751590	4,87 €
Cinzel SDS-Plus 20x250 mm	751591	4,87 €
Cinzel Ancho SDS-Plus 40x250 mm	751592	7,90 €
Portabrocas SDS-Plus 13 mm	711099	15,33 €
Set Puntero 250 mm, cinzel 26 x 250 mm y cinzel ancho 50 x 250 mm SDS-Plus	751589	19,01 €
Maletín 17 piezas brocas y cinceles SDS-Plus	402555	34,81 €



751589

Amoladora / Mini-amoladora



Amoladora a batería G3623DAW4Z

36V - 230 mm - Peso: 4 Kg

Motor sin escobillas. | Freno del disco. | Función AUTO. | Sistema antiretroceso. | Arranque suave. | Protección de re-arranque. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.

Se suministra sin batería, ni cargador.

36V

Batería recomendada BSL36B18

Maletín

Compatible
BRUSHLESS

449.-



Mini-amoladora a batería G3613DAW2Z

36V - 125 mm - Peso: 2,1Kg

Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Sistema de protección de re-arranque. | Freno electrónico. | Control de velocidad variable. | Modo Automático. | Cuerpo delgado. | Empuñadura antivibración.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Freno eléctrico

Interruptor deslizante

Stackable

Compatible
BRUSHLESS

284.-



36V

También disponible G3613DBW2Z
Interruptor de pala (Sistema hombre muerto).
Se suministra sin batería, ni cargador.
Con stackable. **314.-**

Amoladora recta a batería GP18DAW5Z / GP18DBW5Z

18V

18V – Capacidad de muela: 50mm – Peso: 2,3Kg

Motor sin escobillas. | Mayor rendimiento que las amoladoras de 230V rectas de su clase. | Interruptor deslizante (GP18DAW5Z). | Interruptor de pala (GP18DBW5Z). | Dial de velocidad ajustable de 5 posiciones. | Función Auto, que ajusta la velocidad, entre máxima y media, según se esté trabajando o no. | Freno del eje. | Arranque suave. | Protección contra la sobrecarga. | Protección de retroceso. | Protección de re arranque ante caídas de tensión.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Motor Brushless

Revoluciones: 7.000 -29.000 rpm

Stackable



GP18DAW5Z

284.-

GP18DBW5Z

279.-

Compatible
BRUSHLESS

Mini-amoladora a batería G18DBBLWQZ 18V

18V - 125 mm - Peso: 2,7 Kg

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

Compatible
BRUSHLESS LVH

REGALO
BATERÍA BSL1850C +

Stackable

459.-



También disponible
G18DBBLW2Z

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. 234.-

Mini-amoladora a batería G18DBLWSZ 18V

18V - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

Compatible
BRUSHLESS

REGALO
BATERÍA BSL1850C +

Stackable

359.-



También disponible
G18DBLW7Z

Se suministra sin batería, ni cargador. 184.-

Mini-amoladora a batería G18DSL2WUZ

18V - 125 mm - Peso: 1,6 Kg

Compacta y más ligera. | Protección de re arranque. | Indicador del nivel de la batería.

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

Más compacta y ligera

Stackable

Compatible

309.-

REGALO
BATERÍA BSL1850C +



También disponible
G18DSL2W3Z

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. 174.-

Mini-amoladoras de disco robustas para un trabajo flexible.

Potencia de 1200 W

Protector de disco ajustable sin herramientas

Diseño robusto para aplicaciones exigentes



Mini-amoladoras G12SW2YFZ (115mm) / G13SW2YFZ (125 mm)

230V - 1.200 W

1.200 W de alta potencia | Protector de disco ajustable sin herramientas para un trabajo seguro | Empuñadura antivibraciones | Arranque suave y protección de reanque frente a un corte tensión.

230V

Mango antivibraciones

Disco de diamante



Lata promo 10 x
Disco de corte abrasivo
115x1x22,23 Metal Inox
782308
8,67.-

Lata promo 10 x
Disco de corte abrasivo
125x1x22,23 Metal Inox
782309
9,22.-

134.-

Mini-amoladora G12STAYGZ

600W - 115 mm
Compacta y ligera. | Interruptor deslizable.

230V



59.-

Mini-amoladora G12SR4Y3Z

730W - 115 mm - Peso: 1,8 Kg
Compacta y ligera. | Interruptor deslizable.

230V

Disco de diamante

Maletín



84.-

También disponible
G12SR4YGZ
No incluye disco de diamante,
ni maletín.
74.-

Mini-amoladora G12SN2YVZ

900 W - 115 mm - Peso: 2 Kg
Muy compacta y ligera. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizable.

230V

Mango estrecho, 197 mm

Disco de diamante



94.-

Mini-amoladora G13SR4YGZ

730 W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg
Compacta y ligera. | Interruptor deslizable.

230V



74.-

Mini-amoladora G13SN2YLZ

900 W - 125 mm - Peso: 2 Kg
Elevada potencia. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizable.

230V

Mango estrecho, 197 mm

Disco de diamante



94.-

Mini-amoladoras - Lote - Accesorios

Mini-amoladora G13SB4Y3Z

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

230V

Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor deslizable. | Protector de disco de ajuste rápido.

Maletín



144.-

Mini-amoladora G13VEWQZ

1.320W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

230V

Motor sin escobillas. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Velocidad seleccionable. | Sistema UVP de bajas vibraciones. | Cuerpo extra delgado. | Empuñadura antivibración. | Interruptor deslizable.

Protección de re-arranque



284.- BRUSHLESS LVH

Mini-amoladora G13SE3YHZ

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,4 Kg

230V

Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor de pala. | Protección contra cortocircuitos mejorada | Protector de disco de ajuste rápido. | Control de arranque suave



164.-

LOTE

2413Z1

Martillo combinado DH24PH2WSZ

230V

2,7 J - Peso: 2,7 Kg

Mini amoladora G13SW2YFZ

1.200 W - 125 mm - Disco de diamante



279.-

LVH

Accesorios amoladoras angulares 115/125 mm

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HIKOKI.

	Descripción	Diámetro	Grosor	Rosca eje	Referencia	Precio
	Coronas de diamante radial					
	Corona de diamante radial	6 mm	30 mm	M14	4100522	11,53 €
	Corona de diamante radial	8 mm	30 mm	M14	4100524	11,53 €
	Corona de diamante radial	10 mm	30 mm	M14	4100525	11,76 €
	Corona de diamante radial	12 mm	30 mm	M14	4100526	13,60 €
	Corona de diamante radial	35 mm	30 mm	M14	4100533	24,12 €
	Discos corte abrasivo Metal-Inox					
	Disco corte abrasivo Metal-Inox	115 mm	1 mm	22,2 mm	782306	1,02 €
	Discos de diamante Ø 115/125 mm					
	Disco de diamante general obra	115 mm	1 mm	22,2 mm	752811	11,29 €
	Disco de diamante general obra	125 mm	1 mm	22,2 mm	752812	13,31 €
	Disco de diamante materiales duros	115 mm	1 mm	22,2 mm	752851	17,23 €
	Disco de diamante materiales duros	125 mm	1 mm	22,2 mm	752852	21,15 €
	Disco de diamante materiales abrasivos	115 mm	1 mm	22,2 mm	752861	15,56 €
	Tuerca Quick					
	Tuerca de cambio rápido para amoladoras angulares, eje M14				711273	14,68 €
	Carcasa de aspiración amoladoras angulares					
	Para amoladoras angulares 115/125				377085	111,64 €

Amoladora recta GP5VWAZ

760 W - Capacidad muela: 50 mm - Peso: 1,9 Kg

Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

230V

Revoluciones: 2000-8.300 rpm



369.-

MONSTER TRUCK



Amoladora recta GP3VWAZ

760 W - Capacidad muela: 25 mm - Peso: 1,8 Kg

Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

230V

Revoluciones: 7000-29.000 rpm



274.-

MONSTER TRUCK



Rozadora CM5MAWSZ

1.900 W - 125 mm - Peso: 4,7 Kg

En maleta de inyección.

Gran profundidad de corte de hasta 40mm

Manejo perfecto para trabajar en todas direcciones

Motor de 1.900W para una gran velocidad de corte

230V



MONSTER TRUCK



749.-



Disco de corte de diamante doble hoja
Ø 125x22,2x7 mm
4100298
96,90.-



Disco de corte de diamante triple hoja
Ø 125x22,2x7 mm
4100299
135,32.-

Desbastadora de hormigón GM13YWSZ

1.900 W - 125 mm - Peso: 3,6 Kg

En maleta de inyección.

Potente motor de 1.900W

Excelente extracción de polvo

Velocidad ajustable en 6 posiciones

230V



MONSTER TRUCK



694.-



Plato de diamante desbaste mat. abrasivos
Ø 125x22,2 mm
4100292
55,60.-



Plato de diamante PCD Especial recubrimientos
Ø 125x22,2 mm
4100293
145,93.-



Plato de diamante desbaste hormigón
Ø 125x22,2 mm
4100291
59,64.-

LOTE

142FZ

G23SW2W7Z+G12SR4YGZ

Amoladora G23SW2W7Z

2.200 W | Diámetro disco: 230 mm

Mini-amoladora G12SR4YGZ

730 W | Diámetro disco: 115 mm

Incluye disco de diamante 230mm

230V



179.-

LOTE

48HZ

G23STWEZ+G12STAYGZ

Amoladora G23STWEZ

2.000 W | Diámetro disco: 230 mm

Mini-amoladora G12STAYGZ

600 W | Diámetro disco: 115 mm

Incluye disco de diamante 230mm

230V



154.-

Accesorios amoladoras angulares 230 mm

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

	Descripción	Diámetro	Grosor	Eje	Referencia	Precio
	Disco de diamante general obra 230 x 22,22 x LASER	230 mm	7 mm	22,2 mm	752815	29,41 €
	Disco de diamante materiales duros 230 x 22,22 x LASER	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	752855	55,26 €
	Disco corte abrasivo 230 x 1,9 x 22,23 Metal-Inox	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	782319	2,38 €
	Tuerca de cambio rápido amoladoras angulares M14				711273	14,68 €

Amoladora G23SCY2UVZ

2.400 W - 230 mm - Peso: 6,3 Kg

Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.

230V

Maletín



LVP
LVH

219.-

Amoladora G23MRWDZ

2.400 W - 230 mm - Peso: 5,4 Kg

Cuerpo de aluminio. | Fácil cambio de ángulo sin necesidad de llave. | Empuñadura antivibración.

230V

Cuerpo de aluminio



194.-

Amoladora G23SC4UDZ

2.400 W - 230 mm - Peso: 6,1 Kg

Mayor resistencia al calor y vida útil de las escobillas. | Renovado sistema de protección contra el polvo. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.

230V



LVH

159.-

Amoladora G23BYEWKZ

2.200 W - 230 mm - Peso: 4,2 Kg

Motor AC-Brushless y freno eléctrico del disco. | Filtro lateral desmontable. | Empuñadura antivibración. | Arranque suave. | Protección contra sobrecarga. | Función de protección de retroceso. | Control electrónico avanzado. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas.

230V



BRUSHLESS

329.-



Amoladora G23SW2W7Z

2.200 W - 230 mm - Peso 5,1 Kg

El mejor en durabilidad de su clase. | El motor está protegido contra el polvo y los escombros mediante una construcción en laberinto. | Empuñadura antideslizante con alto nivel de agarre.

230V

Disco de diamante



119.-

Amoladora G23STWEZ

2.000 W - 230 mm

Mejor eficiencia en enfriamiento y durabilidad del motor. | Mejor protección contra el polvo y los escombros.

230V

Disco de diamante

BASIC
PRO
power tools.




104.-

Vibrador de hormigón a batería UV3628DAW4Z

36V

36V - Diám. eje: 28 mm

Diseñado para trabajar con baterías MULTI VOLT BSL36B18. | Cubierta de protección de la batería para evitar salpicaduras de hormigón durante el trabajo. | Interruptor protegido para evitar bloqueos en caso de salpicaduras de hormigón. | Rendimiento equivalente a vibrador 230Vac. | Eje flexible de diámetro 28mm y profundidad máx. de trabajo de 824 mm. | Dos niveles de vibración seleccionables. **Se suministra sin batería, ni cargador.**



Diámetro del eje: 28 mm

Profundidad máxima: 824 mm

Compatible
BRUSHLESS

539.-

Cortadora-dobladora de varillas a batería VB3616DAW2Z

36V

36V - Ø 8-16 mm

Posibilidad de corte y/o doblado de hasta 3 varillas a la vez, según diámetro. | Dial con ajuste de curvado según diámetro de varillas. | Modo de curvado automático y manual, para un ajuste perfecto. | Varias opciones de radio de curvado disponibles. | Control electrónico de curvado. | Para varillas de acero de resistencia máx. 460N/mm² (B500 o equivalente). | Compatible con adaptador ET36AW0Z.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Primera cortadora/dobladora a batería del mundo

Curvado: 0 a 180°

Corte: D10, D13, D16

Con maletín de doble asa y ruedas.



2339.-

Compatible
BRUSHLESS

Accesorios para dobladora de varillas

Descripción	Referencia	Precio
Conjunto cuchillas VB16Y	319706	83,70 €
Conjunto rodillo VB16Y	319714	66,46 €

Cortadora de varillas a batería CL18DSL6Z

18V

18V - Ø 24 mm

Compacta y ligera | Diseñada para cortar varillas roscadas de manera limpia y silenciosa, sin rebabas, chispas ni ruido | Velocidad de corte 2,3 segundos | Diferentes medidas de corte M3/ 8,W5/16,M10,M8,M6 | Incorpora cuchillas de corte de varias caras con gran vida útil.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Compatible



879.-

Mezclador a batería UM36DAW4Z

36V - 200 mm - Inserción M14

La velocidad más alta en su clase. | 2 velocidades. | Protección 4 veces mayor contra el polvo. | Motor sin escobillas. | Diseño práctico con ventilación aérea. | Fácil de colgar | Interruptor de seguridad. | **Se suministra sin batería, ni cargador.**

2 rangos velocidad

Motor brushless

Compatible
BRUSHLESS

344.-



36V



Tapa de protección para la batería

Mezclador UM22VYSTUAZ **230V**

1.800 W - Peso: 6,4 Kg

Arranque suave. | Protección de re arranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.



2 rangos velocidad

Velocidad variable

2 varillas mezcladoras

304.-

Mezclador UM16VST2UAZ **230V**

1.600 W - Peso: 5,7 Kg

Arranque suave. | Protección de re arranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.



2 rangos velocidad

Velocidad variable

244.-

Mezclador UM12VST2UAZ **230V**

1.200 W - Peso: 5,7 Kg

| Arranque suave. | Interruptor de arranque con bloqueo (ON LOCK). | Sistema de protección de re arranque y sobrecarga. | Inserción M14.



2 rangos velocidad

Velocidad variable

189.-

Accesorios para mezcladores

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Descripción	REF.	Precio
Adecuado para mezclador de doble varilla UM22VYSTUAZ		
Juego de batidores de mezcla PM135DF, 2 x 135 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 20-40 kg	375615	53,72€
Adecuado para mezclador UM16VST2UAZ		
Varilla de mezcla PU120MC, 120 x 590 mm, para materiales compactos 10-25 kg	754726	23,85 €
Varilla de mezcla PU135MD, 135 x 590 mm, para materiales compactos 25-35 kg	754727	26,44 €
Varilla PM135MD, 135 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 20-40 kg	754733	32,61 €
Varillas PM160MD, 160 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 30-60 kg	754734	41,94 €

NEW

**A batería.
Ligera.
Robusta.**

Alta potencia de 3.000 N

Velocidad variable e interruptor de gatillo adicional

Función anti goteo automático



Pistola de silicona a batería AC18DAW4Z

18V - 3.000 N - Capacidad 400 ml

Potente motor con escobillas | Gran autonomía por carga de batería | Dial con 6 rangos de velocidad de salida de silicona | Interruptor regula la velocidad dentro del rango seleccionado | Sistema antigoteo | Apoyo vertical para mejor manejo durante el trabajo | Incluye soporte para cartucho de 300 ml y tubo y accesorios para salchichón de 400 ml.

Se suministra sin batería, ni cargador.

18V



MV Compatible

349.-

También disponible
AC18DAW5Z
Incluye soporte para
cartucho de 300 ml y
tubo y accesorios para
salchichón de 600 ml
359.-

PROMO GIFT

¡Consigue gratis un monster truck dirigido por radio control!

Cón la compra de alguna de estas herramientas:

Promoción válida del 1 de Octubre de 2022 al 31 de Marzo de 2023 o finalización de existencias.



Hex. Martillo demoledor
H70SALAZ



Hex. Martillo demoledor
H90SGWAZ



SDS-Max Martillo combinado
DH52MEYWSZ



SDS-Plus Martillo combinado
DH28PCWSZ



Desbastadora de hormigón
GM13YWSZ



Rozadora
CM5MAWSZ



Amoladora G23BYEWKZ



Amoladora recta
GP5VWAZ



Amoladora recta
GP3VWAZ

MONSTER TRUCK



GRATIS!

Clavadoras

Clavadora a batería NR1890DBCLWQZ

18V

18V - 50-90 mm - 34°

Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de profundidad de clavado sin herramienta. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 2 clavos/seg. | Para clavos de 50 a 90 mm hasta 3,3 mm de diámetro. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI VOLT.

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y un cargador.

REGALO

BATERÍA BSL1850C +



5 Ah

Stackable

Clavo cabeza
recortada en D

NEW Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM



También disponible
NR1890DBCLW9Z

Se suministra sin batería
ni cargador. 649.-

859.-

Clavos ver pág.49

NEW

Clavadora a batería NR1890DBRLW9Z

18V

18V - 50-90 mm - 21°

Motor sin escobillas | Modo de disparo seleccionable: secuencial o golpe | Ajuste de profundidad de clavado sin herramienta | Hasta 2 clavos/seg | Para clavos de 50 a 90 mm.

Suministrado sin batería ni cargador.

Stackable

Clavo cabeza
redonda



NEW Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

699.-

Clavos ver pág.49

Clavadora de acabado a batería NT1865DBSLWXZ

18V

18V - 25-65 mm - calibre 16

Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 25 a 65 mm hasta 1,65 mm de diámetro. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI VOLT.

Se suministra con dos baterías (3,0 Ah) y cargador.

REGALO
BATERÍA BSL1815



3 Ah

Stackable

Calibre 16



Compatible
BRUSHLESS

Clavos ver pág.49

719.-

También disponible
NT1865DBSLW6Z
Se suministra sin batería
ni cargador y con
stackable.559.-

Clavadora de acabado a batería NT1865DBALW4Z

18V

NEW

18V - 32-65 mm - Calibre 15 - 34°

Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Para clavos de 32 a 65 mm hasta 1,8 mm de diámetro. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI VOLT.

Se suministra sin batería ni cargador.

Motor Brushless



Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

619.-

Clavos ver pág.49

Clavadora de acabado a batería NT1865DAW6Z

18V

18V - Calibre 16 - 32-65 mm - 20°

Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 32 a 65 mm hasta 1,65 mm de diámetro. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Clavado en todos los ángulos

Alta velocidad

Stackable

Compatible
BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

574.-



Clavos ver pág.49

COMBO

PACK

LOTE 18NPZ

18V

Taladro combinado DV18DDWQZ
Clavadora de pins NP18DSALW4Z
2x baterías BSL1830C 3.0 Ah
Cargador batería UC18YFSL
Maletín apilable 402539



Compatible

464.-

Clavos ver pág.49

Clavadora de pins a batería NP18DSALW4Z

18V - 15-35 mm - Calibre 23

Se suministra sin batería, ni cargador.



304.-

Clavos ver pág.49

Grapadora a batería N18DSLW4Z

18V - 13 x 6-13 mm

Se suministra sin batería, ni cargador.



244.-

Grapas ver pág.49

Compatible

NEW

Clavadora de mano a batería NH18DSLW4Z

18V - 90 mm - Peso: 1,3 Kg

Cabezal muy compacto para trabajar en espacios reducidos | Alojamiento magnético de clavo.


Se suministra sin batería, ni cargador.



114.-

Clavos ver pág.49

Compatible

	Descripción	Ángulo	Tamaño	Colación	Acabado	Uds.	Referencia	Precio
Para clavadora a batería NR1890DBCL								
	Clavo	34°	2,8x50 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753611	35,98 €
	Clavo	34°	2,8x55 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753612	39,54 €
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	2,8x65 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753613	48,67 €
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	2,8x75 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753614	42,44 €
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	3,1x90 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753616	63,62 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x50 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753631	33,05 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x55 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753632	38,93 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x65 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753633	40,07 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x75 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753634	39,04 €
	Clavos Lisos	34°	3,1x90 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	4100406	67,26 €
Para clavadora de puntas a batería NR1890DBRL								
	Clavos cabeza redonda completa anillo mhd (antiguo 705592)	21°	2,8x50 mm	Plástico	Electro galvanizado	3.000	753621	32,31 €
	Clavos cabeza redonda completa anillo mhd (antiguo 705594)	21°	2,8x65 mm	Plástico	Electro galvanizado	3.000	753623	39,72 €
	Clavos cabeza redonda completa anillo mhd (antiguo 705597)	21°	2,8x75 mm	Plástico	Electro galvanizado	2.500	753624	37,85 €
	Clavos cabeza redonda completa anillo mhd (antiguo 705601)	21°	3,1x90 mm	Plástico	Electro galvanizado	2.500	753626	52,97 €
Para clavadora de acabado a batería NT1865DBSL								
	Clavos acabado calibre 16		1,6x25 mm		Electro galvanizado	5.000	705565	8,96 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x32 mm		Electro galvanizado	2.500	705566	7,31 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x35 mm		Electro galvanizado	2.500	705567	8,14 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x38 mm		Electro galvanizado	2.500	705568	8,65 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x40 mm		Electro galvanizado	2.500	705569	9,17 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x50 mm		Electro galvanizado	2.500	705571	10,51 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x64 mm		Electro galvanizado	2.500	705572	17,20 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x50 mm		Inox	2.500	750595	44,16 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x63 mm		Inox	2.500	750597	58,12 €
Para clavadora a batería NT1865DBAL								
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x32 mm		Electro galvanizado	2.000	750682	24,43 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x38 mm		Electro galvanizado	2.000	750683	25,27 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x50 mm		Electro galvanizado	2.000	750685	27,75 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x63 mm		Electro galvanizado	2.000	750687	29,67 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x38 mm		Inox	2.000	750693	44,56 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x50 mm		Inox	2.000	750695	54,65 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x63 mm		Inox	2.000	750697	68,15 €
	Para clavadora de puntas a batería NT1850							
	Mini puntas calibre 18		1,2x20 mm		Electro galvanizado	5.000	750672	7,11 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x30 mm		Electro galvanizado	5.000	750674	10,20 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x35 mm		Electro galvanizado	5.000	750675	10,56 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x40 mm		Electro galvanizado	5.000	750676	12,21 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x50 mm		Electro galvanizado	5.000	750678	12,02 €
	Mini puntas calibre 18		38 mm		Inox	5.000	715255	47,28 €
	Mini puntas calibre 18		50 mm		Inox	5.000	715258	92,67 €
Para clavadora de acabado a batería NT1865DA								
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x32 mm		Electro galvanizado	2.000	705573	10,82 €
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x38 mm		Electro galvanizado	2.000	705574	11,54 €
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x63 mm		Electro galvanizado	2.000	705577	18,44 €
Para clavadora de pins a batería calibre 23 NP18DSAL								
	Pins rectos calibre 23		0,64x15 mm		Electro galvanizado	20.000	4100421	14,23 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x20 mm		Electro galvanizado	10.000	4100422	8,81 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x25 mm		Electro galvanizado	10.000	4100423	10,70 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x30 mm		Electro galvanizado	10.000	4100424	13,25 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x35 mm		Electro galvanizado	10.000	4100425	14,98 €
Para grapadora a batería N18DSL								
	Grapas		0,7x12,8x6 mm		Electro galvanizado	4.800	750667	6,04 €
	Grapas		0,7x12,8x10 mm		Electro galvanizado	4.800	750668	8,20 €
	Grapas		0,7x12,8x13 mm		Electro galvanizado	4.800	750669	7,64 €

NEW

Alto rendimiento. Resultados limpios.

Movimiento orbital aleatorio 11.000 RPM

Alta eficiencia de recolección de polvo



Lijadora orbital a batería SV1813DAW2Z

18V - 125 mm - 11.000 rpm

Motor Brushless. Alto movimiento orbital aleatorio de 11.000 RPM. Dial de velocidad variable de fácil acceso para ajustar la velocidad adecuada para cada material. Incluye depósito para polvo para un trabajo limpio. Baja vibración de la herramienta y ligera para comodidad del usuario. Apta para el uso con aspirador.

Se suministra sin batería, ni cargador.

18V

Stackable

Compatible
BRUSHLESS

174.-



Lijadora roto-orbital SV15YCWZ **230V**
350 W - 150 mm - Peso: 2,5 Kg

Dos modos de ajuste de movimiento orbital. | 6 velocidades de rotación seleccionables. | Interruptor turbo. | Dos modos de ajuste de movimiento orbital de 2,8 mm y 6,2 mm.



299.-

Lijadora roto-orbital SV13YAWZ **230V**
230 W - 125 mm - Peso: 1,4 Kg

Empuñadura ergonómica antideslizante. | Velocidad ajustable. | Incluye depósito para polvo.

Velocidad variable



BASIC PRO
power tools.

144.-

También disponible **SV13YBWZ**
Sin velocidad variable. Peso 1,35 Kg.
104.-

Lijadora orbital SV12SGWAZ **230V**
200W - 110x100 mm - Peso: 1,1 Kg

Forma ergonómica. | Óptima calidad de lijado. | Alta capacidad de recolección de polvo.



109.-

Lijadora orbital FSV10SALAZ **230V**
180W - 92x184 mm - Peso: 1.3 Kg

Compacta y ligera | Empuñadura ergonómica que se adapta a la mano con material antideslizante para una mayor comodidad de uso | Óptima capacidad de lijado y recolección de polvo | Rápido cambio del papel de lija gracias al nuevo soporte de enganche.



104.-

Cepillo a batería P18DSLWZ **18V**
18 V - Profundidad máx. de corte: 2mm - Peso: 2,8 Kg

Empuñadura confortable y antideslizante. | Profundidad de corte regulable hasta 2 mm. | Compatible con baterías BSL18xx y Baterías Multivolt
Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

Compatible

224.-



Cepillo P20SFWAZ **230V**
620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

Ajuste de la profundidad de corte. | Alta velocidad de corte. | Base de aluminio. | Protector de la cuchilla.



129.-

Pulidora-lijadora S18SBWZ **230V**
705W - 180mm - Peso: 2 Kg

Motor muy potente | Empuñadura confortable, antideslizante | Nuevo sistema de protección contra el polvo con alojamiento metálico del rodamiento | Para uso continuo en trabajos duros



184.-

Pulidora-lijadora SAT180M7Z **230V**
750W - 180mm - 2,9 Kg

Compacta, ligera y de fácil manejo | Motor potente con escobillas | Doble aplicación gracias a sus dos velocidades: lijado y pulido.



174.-

Metal. Sierras circulares

NEW

Máxima potencia de corte para metales.

La sierra de corte de metal a batería más potente del mundo

Profundidad de corte de 58 mm

Modo Silent, mayor eficiencia

Cortes limpios, precisos, sin chispas

Stackable

Sierra circular para metal a batería CD3605DBW2Z

36V

36V – Ø 150 mm – Profundidad de corte: 58 mm

La sierra circular para corte de metal más potente y rápida del mercado | Profundidad de corte de 58 mm | Puede cortar gran variedad de metales como, paneles sándwich, rejillas, canales de instalación, tuberías, etc. | Corte preciso, limpio y sin chispas | Base de acero inoxidable | El corte en frío impide que el material se caliente para protección del usuario | Freno eléctrico de parada rápida | Equipada con colector de virutas de vaciado rápido (un solo botón).

Se suministra sin batería, ni cargador.

Para metal

MV Compatible
BRUSHLESS

334.-



Sierra circular a batería CD3605DAW2Z **36V**

36 V - Peso: 2,2 Kg

Diámetro del disco: 125mm. | Protección de sobrecarga e temperatura elevada. | Arranque suave. | Función "Silent". | Base de Acero Inoxidable. | Iluminación LED. | Depósito para viruta. | Boquilla para conectar aspirador. | Función de soplado de polvo en la zona de corte. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Para metal

Stackable

BRUSHLESS
Compatible



284.-

Sierra circular a batería C3606DAW2Z **36V**

36 V - Peso: 2,7 Kg

Diámetro del disco: 165mm. | Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 66 mm. | Punto de luz para guía del corte. | Modo silencioso para trabajar en interiores. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Prof. de corte 66 mm

Con freno motor

Stackable

BRUSHLESS
Compatible



369.-

Sierra circular a batería C1806DAW2Z

18V - Ø165 mm - Profundidad de corte: 57 mm a 90° - 3,5 kg

Diseño ligero y ergonómico | Freno de motor para parada rápida de la hoja y seguridad del usuario | Base de acero | Guía lateral y accesorio para conexión a aspirador incluido.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Prof. de corte 57 mm

Stackable

BRUSHLESS
Compatible



229.-

18V



Hoja de sierra para madera
Ø165x1,8/1,2x20 T18
752414 **24,33.-**



Hoja de sierra para madera
Ø165x1,8/1,2x20 T36
752415 **31,73.-**

Sierra circular a batería C1807DAW2Z **18V**

18V - Ø190 mm - Profundidad de corte: 64,5 mm a 90° - 3,9 kg

Potente motor sin escobillas | Función de soplado para una vista perfecta de la superficie de corte | Funciones integradas de seguridad para el usuario, como freno de motor y protección contra rebotes | Capacidad de biselado de hasta 55° | Base de aluminio | Función SILENT | Iluminación LED | Guía lateral y accesorio para conexión a aspirador incluido.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Prof. de corte 64,5 mm

Stackable

BRUSHLESS
Compatible



339.-

Sierra circular a batería C18DSLW4Z **18V**

18V - Ø190 mm - Profundidad de corte: 57,5 mm a 90° - 3,2 kg

Cubierta del disco de magnesio para una mayor ligereza | Cambio exterior de escobillas | Equipado con punto de luz en la línea de corte | Uso continuo en trabajos duros.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Prof. de corte 57,5 mm

3.400 Rpm

BRUSHLESS
Compatible



234.-

Madera. Sierras circulares

Sierra circular C9BU3WBZ

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) -
Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte
máx: 86mm. | Cable de 4m. | Freno eléctrico que para la hoja
al instante.

Prof. de corte 86 mm

Maletín

230V



304.-

Sierra circular C9U3WAZ

2.000 W - Diámetro disco:
235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm.
| Cable de 4m.

Prof. de corte 86 mm



230V

259.-

Sierra circular C7STWAZ

1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm
(interior) - Peso: 4,3 Kg

Muy ligera. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Función de soplado en
zona de corte.

Prof. de corte 62 mm

Maletín

BASIC
PRO
power tools.



230V

154.-

Sierra circular C7BUMW1Z

1.300 W - Diámetro disco: 190x30 mm
(interior) - Peso: 5,2 Kg

Profundidad de corte máx: 66 mm. | Freno eléctrico de disco. | Compatible
con carriles guía estándar.

Prof. de corte 66 mm

Stackable



230V

299.-

Sierra circular C7SSUTZ

1.050 W - Diámetro disco: 190x30 mm
(interior) - Peso: 3,4 Kg

Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 68 mm. | Base de aluminio.
| Función de soplado de polvo en zona de corte.

Prof. de corte 68 mm



230V

124.-

Sierra de mesa a batería C3610DRJW4Z 36V

36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

Capacidad de corte de 880 mm. | Mesa de corte de hasta 254 mm de trabajo. | Protección contra sobrecarga. | Uso a batería (BSL36B18) o mediante corriente alterna (usando el ET36AW0Z. No incluido).

Se suministra sin batería, ni cargador.

Capacidad de corte muy alta

Freno electrónico

Flexibilidad sin límites



BRUSHLESS

544.-

376510 Banco de trabajo.
No incluido con la herramienta.
128,70.-

Ingletadora telescópica a batería C3610DRAW4Z 36V

36V - 255 mm - Peso: 20,6 Kg

Corte a 90°: 89x292 mm. | Hasta 370 cortes por carga. | Trabajos en espacios reducidos. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z. | Recomendado con batería BSL36B18.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Alta velocidad de corte

Sistema de guía compacto

Corte: 90° 64 x 318 mm o 89 x 292 mm

Con laser



699.-

Compatible BRUSHLESS

Ingletadora telescópica deslizante C8FSEUAZ 230V

230V - 216 mm - 1.100 W

Capacidad de bisel izquierdo/derecho 48° | Sistema de deslizamiento compacto con guías dobles | Mesa extensible a derecha y a izquierda para serrar piezas anchas | Láser con indicador de la línea de corte | Mango ergonómico antideslizante con empuñadura Softgrip.

Posibilidad de piezas de trabajo grandes gracias a la mesa extensible



Max. capacidad a 90°	65 x 280 mm, 54 x 305 mm
Capacidad biselado 45° D/I	65 x 203 mm, 54 x 210 mm

559.-

Ingletadora telescópica C12RSH2WAZ 230V

230V - 305 mm - 1520 W

Estructura de guías deslizantes que le permiten ser más compacta | Transmisión accionada por correa (V) que protege la sobre carga | Soporte tope adaptable al tamaño grueso/ fino del material | Guía de corte láser | Freno eléctrico para más seguridad.



824.-

Madera - Sierras sable

Sierra sable a batería CR36DAW4Z

36V

36 V - Peso: 4,1 Kg

Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Sistema UVP de baja vibración. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

Prof. de corte 300 mm

Compatible
**BRUSHLESS
UVP**

314.-

Sierra de sable a batería CR18DBLWJZ

18V

18 V - Peso: 2,72 Kg

Motor sin escobillas. | Empuñadura anti vibración. | 3 modos de velocidad. | Modo Auto. | Cambio de hoja sin necesidad de herramientas. | Indicador luminoso del estado de la batería.

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

REGALO +
BATERÍA BSL1850C

Prof. de corte 130 mm

Compatible
**BRUSHLESS
LVH**

524.-

También disponible **CR18DBLW4Z**
Se suministra sin baterías,
ni cargador. **264.-**

NEW

Sierra sable a batería CR18DBW4Z

18V

18V - 29 mm - 8,8 kg

Cambio de hoja rápido y fácil sin herramientas | Ajuste de corte orbital para cortar con mayor velocidad | Robusta caja de engranajes de metal. Contrapeso para control de vibraciones | Gatillo de velocidad variable para un mayor control de la velocidad adecuada a diferentes materiales. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

Compatible

179.-

Sierra sable a batería CR18DAW2Z

18V

18V - 50 mm

Compacto, ligero, buen equilibrio. | Posibilidad de uso con 1 mano. | Alta velocidad de corte. | Hoja de sierra intercambiable sin herramientas. | Iluminación LED. | También se puede utilizar con hojas de sierra de calar. **Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.**

Stackable

Compatible

204.-

Sierra de sable CR13VEYWSZ

230V

1.100 W - Peso: 3,9 Kg

Motor sin escobillas. | Bajo nivel de vibraciones y alta velocidad de corte. | Velocidad variable, con 5 posiciones de selección. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas.

Prof. de corte 300 mm

**BRUSHLESS
UVP**

439.-

Sierra de sable CR13V2WSZ

230V

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Montaje reversible de la hoja. | Interruptor electrónico para velocidad variable. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua.

Prof. de corte 300 mm

Hoja de sierra ajustable en 2 direcciones

199.-

Sierra caladora a batería CJ36DAW2Z **36V**

36 V - Peso: 2 Kg

Velocidad de corte variable, regulable en 5 posiciones. | Profundidad máx. de corte 160 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con sistemas de aspirado de polvo. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.

Se suministra sin batería, ni cargador.

BRUSHLESS

344.-



Sierra caladora a batería CJ18DAW2Z **18V**

18V - 135 mm - 1,9 Kg

Compacto y ligero. | Alta velocidad de corte. | Corte muy estable en curvas. | Larga vida. | "Power Lock System": la hoja de sierra se cambia rápidamente sin herramientas. | Velocidad variable. | Movimiento hoja pendular ajustable en 3 posiciones. | Fuerte base de aluminio y acero. Se suministra sin baterías, ni cargador.

Compatible

244.-



Sierra caladora CJ160VW1Z **230V**

800 W - Peso: 2,5 Kg

Profundidad de corte máx: 160 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Modo AUTO. | LED para zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 160 mm

Stackable

264.-



Sierra caladora CJ110MVUTZ **230V**

720 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidad de corte máx: 110 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Función de soplado en zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 110 mm

Maletín

199.-



También disponible
CJ110MVAWSZ
Empuñadura pomo. **194.-**

Sierra caladora CJ90VST2WAZ **230V**

705 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidad de corte máx: 90 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Cambio de hoja sin herramientas. | Función de soplado en zona de corte. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 90 mm

Maletín

BASIC PRO
power tools.

149.-



Sierra caladora FCJ65V3LAZ **230V**

400 W - Peso: 1,5 Kg

Profundidad de corte máx: 65 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Empuñadura confortable para trabajos continuados.

Prof. de corte 65 mm

104.-



Decapadoras - Fresadoras - Multiherramientas

Decapadora RH600TLAZ

230V

2.000 W - Temperatura: 600° - Peso: 0,57 Kg

2 niveles de calor. | Flujo de aire frío para enfriamiento rápido. | Protección contra sobrecalentamiento.

Maletín



64.-

Decapadora RH650VLAZ

230V

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg

2 niveles de calor. | Pantalla LCD para control de temperatura y caudal del aire. | Ajuste de la temperatura en pasos de diez grados y cinco modos de caudal de aire. | Protección contra sobrecalentamiento.

Maletín

BASIC
PRO
power tools.



119.-

Fresadora a batería M3612DAW2Z

36V

36V - Capacidad de pinza: 6-12 mm

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de corte de su clase. | Compacta y ligera. | Capacidad de pinzas de 6,8 y 12mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Freno del eje para mayor seguridad. | Compatible con sistemas de aspiración (requiere accesorio). | Iluminación led. | Compatible con adaptador AC ET36AW0Z y baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.

Motor Brushless

Diseño robusto y ligero

Revoluciones:
11.000 - 25.000 rpm

Stackable



Compatible
BRUSHLESS

434.-

Fresadora de cantos a batería M1808DAW2Z

18V

18V - Capacidad de pinza: 6-8 mm

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de su clase. | Compacta y ligera. | Posición de los pulsadores optimizada para trabajar con una sola mano. | Capacidad de pinza de 6 a 8mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Funciones de seguridad de marcha para máxima protección al usuario. | Luz led. | Compatible con sistemas de aspiración de polvo (requiere accesorio). | Compatible con baterías MULTI VOLT. | Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.

Motor Brushless

Ergonomía perfecta

Revoluciones:
10.000 - 30.000 rpm

Stackable



Compatible
BRUSHLESS

289.-

Multiherramienta a batería CV18DBLW4Z

18V

18 V - Peso: 2 Kg

Motor sin escobillas. | Función Auto.Velocidad variable. | Compatible con baterías BSL18xx y Baterías Multivolt.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Sistema Starlock

Compatible
BRUSHLESS



334.-

Multiherramienta CV350VW1Z

230V

350W - Peso: 1,5Kg

Compacta y ligera. | Función AUTO. | Arranque suave. | Velocidad variable con dial de selección.

Stackable



269.-

Decapadora

NEW

Alta temperatura. Control óptimo.

Configuración de temperatura hasta 550° C

Flujo de aire seleccionable

Mecanismo de cambio de boquilla



Decapadora a batería RH18DAW2Z

18V – Temperatura hasta 550°C

Dos rangos de temperatura y volumen de aire seleccionables:
30-400°C/200L/min y 30-550°C /300L/min | Pantalla LCD retroalimentada para visualización de la temperatura y nivel de batería | Autonomía de hasta 20 min a 550° con batería de 5.0Ah | Boquillas intercambiables y extraíbles sin contacto con las partes metálicas | Gancho para colgar | Luz led.

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable.

Stackable

AV Compatible

164.-



18V

Accesorios para:

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Caladoras.

Descripción	Ref.	Precio
Sierras de calar		
Hojas de sierra de calar inoxidable JM18I 2 uds	750011	17,40 €
Hojas de sierra de calar para madera JW40L 5 uds	750028	8,28 €
Hojas de sierra de calar abrasivos JA10 2 uds	750030	17,90 €
Hojas de sierra de calar para madera con clavos JPU10 5 uds 132x105x10x1,25 mm	750031	9,15 €
Hojas de sierra de calar para metal JM10 5 uds 91,5x65x7,5x1 mm	750038	4,34 €
Hojas de sierra de calar para madera JW4D 5 uds 100,4x75x7,2x1,25 mm	750043	3,64 €
Hojas de sierra de calar para metal JM80B 3 uds	750088	25,36 €
Surtido Hojas de sierra de calar 10 uds	750049	7,19 €

Sierras circulares para metal Ø125 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Disco de sierra para acero inoxidable	28	125 x 20 mm	1	4100033	48,54 €
Disco de sierra para acero	28	125 x 20 mm	1	4100034	32,42 €
Disco de sierra para aluminio	28	125 x 20 mm	1	4100035	27,15 €

Sierras circulares Ø165 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	18	165x30 mm	1	752416	22,98 €
Discos de sierra para madera TCT	36	165x30 mm	1	752417	38,38 €
Discos de sierra para madera TCT	48	165x30 mm	1	752418	38,34 €

Sierras circulares Ø255 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	24	255x30 mm	1	4100023	33,98 €
Discos de sierra para madera TCT	48	255x30 mm	1	4100024	48,00 €
Discos de sierra para madera TCT	60	255x30 mm	1	4100025	52,22 €

Multiherramientas.

Descripción	Ref.	Precio
Accesorios Sierras de calar / multiherramienta		
Accesorio multiherramienta para metal MSM32PB 32x50x0,7 mm	782714	10,52 €
Accesorio multiherramienta para madera con clavos MSD32PBC 32x50x0,6 mm	782721	10,64 €
Accesorio multiherramienta para madera MSW32PC 32x50x0,6 mm	782733	8,01 €
Accesorio multiherramienta especial abrasivos M5A32PH	782756	24,22 €
Accesorios multiherramienta especial siliconas MSU289K 28x50x1 mm	782783	12,48 €
Juego de hojas multiherramienta (3 uds) Starlock MSD32PBC / MSW32PC / MSM32PB	782793	22,14 €
Juego de hojas multiherramienta (6-pcs) Starlock MSD32PBC / MSW32PCJ / MSM32PB	782794	47,65 €



Sierras circulares Ø235 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	36	230x30 mm	1	752452	31,13 €
Discos de sierra para madera TCT	24	235x30 mm	1	752455	26,56 €
Discos de sierra para madera TCT	18	235x30 mm	1	752456	26,22 €
Discos de sierra para madera TCT	36	235x30 mm	1	752457	38,67 €
Discos de sierra para madera TCT	60	235x30 mm	1	752458	35,44 €
Discos de sierra para madera TCT	64	235x30 mm	1	782459	62,01 €

Sierras de sable.

Descripción	TPI	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Kit hojas de sierra sable 200 uds.	10	225x19x0,9 mm	200	752005	500,54 €
Hojas de sierra para metal RM34B	24	150x19x0,9 mm	5	752012	11,27 €
Hojas de sierra para metal RM35B	18	150x19x0,9 mm	5	752013	11,05 €
Hojas de sierra de sable para metal RM42B	18	225x19x0,9 mm	5	752014	19,89 €
Hojas de sierra para metal RM11B	14	100x8x0,9 mm	5	752015	9,37 €
Hojas de sierra de sable para metal RM36B	14	150x19x0,9 mm	5	752016	11,15 €
Hojas de sierra de sable para metal RM43B	14	225x19x0,9 mm	5	752017	16,22 €
Hojas de sierra de sable para metal RM44B	8-10	225x22x1,6 mm	3	752021	21,38 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RD70B	10-14	305x19x0,9 mm	5	752023	20,14 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RPD40B	6-12	200x19x1,25 mm	5	752024	19,28 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RWS0B	6	305x19x1,25 mm	5	752027	25,89 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RDSDB	6	225x22x1,6 mm	3	752028	21,55 €
Hojas de sierra de sable para madera RW10	6	150x19x1,25 mm	5	752030	10,26 €
Hojas de sierra de sable para madera RW70	6	305x19x1,25 mm	5	752031	18,42 €
Hojas de sierra de sable para madera RW30	5	240x19x1,25 mm	5	752032	19,00 €
Hojas de sierra de sable para madera RPW80	6-8	150x25x1,25 mm	1	752033	18,04 €
Hojas de sierra para aplicaciones especiales RW20	6	150x19x1,0 mm	5	752034	10,99 €
Hojas de sierra de sable para fibra de vidrio /PVC RS70	3	305x22x1,5 mm	2	752037	49,90 €
Hojas de sierra de sable para fibra de vidrio/PVC RS80	2	400x22x1,5 mm	2	752038	66,08 €
Hojas de sierra de sable para tubería de acero RC10	Grano 30	225x19x1,25 mm	2	752039	17,66 €
Hojas de sierra de sable para mampostería RB70	2	305x50x1,5 mm	1	752041	32,26 €
Hojas de sierra de sable para mampostería RB90	2	457x50x1,5 mm	1	752042	46,07 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RPA33B	6-8	150x25x1,25 mm	1	752685	16,21 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RPA43B	6-8	225x25x1,25 mm	1	752686	19,88 €
Hojas de sierra para material de aislamiento RS74		305x22x1,5 mm	2	752688	34,63 €
Hojas de sierra para material de aislamiento RS84		400x45x1,5 mm	1	752689	33,48 €
Hojas de sierra para metal RM36B	14	150x19x0,9 mm	25	752692	45,45 €
Hojas de sierra para metal RM35B	18	150x19x0,9 mm	25	752694	57,59 €
Kit hojas de sierra sable			12	752049	34,34 €

Sierras para ingletadoras Ø216-255 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	18	216x30 mm	1	752446	24,13 €
Discos de sierra para madera TCT	36	216x30 mm	1	752447	35,50 €
Discos de sierra para madera TCT	60	216x30 mm	1	752448	42,05 €
Discos de sierra para aluminio TCT	60	216x30 mm	1	752449	50,14 €
Discos de sierra para aluminio TCT	60	255x30 mm	1	752469	59,15 €
Discos de sierra para aluminio TCT	80	255x30 mm	1	752470	65,42 €

Fresadoras.

Descripción	Uds.	Ref.	Precio
Set variado fresadoras 8 mm	12	500507	24,48 €
Set fresadoras 12 mm	4	711012	37,90 €
Set fresadoras 6 mm	12	711016	31,37 €

Lijadoras.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Disco de lijar	K40	Ø 125 mm	10	753101	4,46 €
Disco de lijar	K60	Ø 125 mm	10	753102	4,32 €
Disco de lijar	K80	Ø 125 mm	10	753103	4,06 €
Disco de lijar	K100	Ø 125 mm	10	753104	4,01 €
Disco de lijar	K120	Ø 125 mm	10	753105	4,01 €
Disco de lijar	K150	Ø 125 mm	10	753106	4,01 €
Disco de lijar	K180	Ø 125 mm	10	753107	4,01 €
Disco de lijar	K240	Ø 125 mm	10	753108	4,01 €
Disco de lijar	K320	Ø 125 mm	10	753109	4,01 €
Disco de lijar	K400	Ø 125 mm	10	753110	4,01 €



NEW

Espacios iluminados, con la potencia de la batería.

Regulable 10.000 Lumen

Energía híbrida: tiempo de uso de hasta 16 horas a batería, tiempo de uso con cable, infinito

IP65, diseño resistente a impactos y lentes con protección contra chispas



Foco a batería UB18DDW4Z

18V - 10.000 Lumen

Iluminación máxima 10.000 lumen y ajuste de luz para cada situación | Iluminación regulable en 15 pasos (de 1.000 lm a 10.000 lm) | Indicador de carga de la batería | Grado de Protección IP65 (con batería montada y tapa cerrada) | Apto para uso con trípode | Posible funcionamiento a 230V con adaptador (incluido) | Puerto USB para carga de dispositivos móviles.

Se suministra sin batería, ni cargador.

MV Compatible

349.-

18V



NEW

18V

Foco a batería UB18DBW4Z

18V - 2.000 Lumen

Iluminación máxima 2000 lumen y ajuste de luz para cada situación | Iluminación regulable en 30 pasos (de 350 lm a 2000 lm) | Indicador de carga de la batería | Robusto y duro para las obras más duras | Grado de Protección IP54 (con batería montada y tapa cerrada) | Sus 360° de orientación y su gancho para colgar, garantizan máxima flexibilidad en todas las situaciones | Apto para uso con trípode.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Regulable 2.000 Lumen

Tiempo de uso de hasta 51 horas

IP54 y diseño resistente a impactos

 Compatible

124.-



NEW

18V

Foco a batería UB18DCW4Z

18V - 4.000 Lumen

Iluminación máxima 4000 lumen y ajuste de luz para cada situación | Iluminación regulable en 15 pasos (de 700 lm a 4000 lm) | Indicador de carga de la batería | Robusto y preparado para las obras más duras | Grado de Protección IP65 (con batería montada y tapa cerrada) | Orientable 130° | Agujero en la base para poder colgar en gancho | Apto para uso con trípode | Puerto USB para carga de dispositivos móviles.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Regulable 4.000 Lumen

Tiempo de uso hasta 34 horas

IP65, diseño resistente a impactos y lentes con protección contra chispas

 Compatible

224.-



NEW

DISPONIBLE EN ENERO 2023

18V

Linterna a batería UB18DEW4Z

18V - 250 Lumen

2 niveles de Iluminación: 120 lm y 250 lm | Cabeza orientable 130° en 6 posiciones | Indicador de carga de batería.

Se suministra sin batería, ni cargador.

250 Lumen LED

Ajuste de ángulo de 6 posiciones

Hasta 78 horas por carga (5,0 Ah)

 Compatible

49.-



NEW

DISPONIBLE EN ENERO 2023

18V

Foco 360° a batería UB18DFW4Z

18V - 700 Lumen

2 niveles de Iluminación: 320 lm y 750 lm a 360° | Gancho para colgar | Indicador de carga de la batería.

Se suministra sin batería, ni cargador.

700 Lumen LED

Iluminación 360°

Hasta 33 horas por carga (5.0Ah)

 Compatible

59.-



Aspiradores



Aspirador a batería R36DAW4Z

36V - 1,9 kg

Potente motor sin carbono
succión. | Nivel de bajo nivel
de ruido. | Filtro de materia
particulada mejorado. | Led
indicador para la limpieza del
filtro. | **Se suministra sin
batería ni cargador.**

Depósito 560 ml

Bajo nivel de ruido

Nivel máx. aspirado:
22 KPa

Compatible
BRUSHLESS

36V



18V

También disponible
R18DBW4Z

Versión en 18V. Nivel máx.
aspirado: 4,5 KPa. 1,3 Kg.
Se suministra sin batería,
ni cargador. **109.-**

194.-

Aspirador RP300YDLWAZ

230V

1.000 W - Vol. depósito 30L - Peso: 7,8 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.

Seco y líquido

30 L

Aprobado por:
TNO innovation
for life

264.-



Aspirador RP250YDLWAZ

230V

1.000 W - Vol. depósito 25L - Peso: 6,6 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.

Seco y líquido

25 L

Aprobado por:
TNO innovation
for life

224.-



Accesorios para aspiradores

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Descripción	Uds.	REF.	Precio*
Filtro aspirador Ø185x140	1	4100601	20,99 €
Bolsa papel RP250-300YDL 4pcs	4	4100602	11,28 €
Bolsa plástico RP250-300YDL 4pcs	4	4100603	15,86 €



Hidrolimpiadora AW100LAZ 230V

1.400W – 100 bar – 5,5 L caudal/min – 6 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 5m. | Pistola de gatillo. | Boquilla variable.



119.-

Hidrolimpiadora AW130LAZ 230V

1.600W – 130 bar – 6 L caudal/min – 8 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | Función sifón. | Boquilla para detergente. | Ruedas de alta resistencia y alta resistencia y maniobrabilidad.



214.-

Hidrolimpiadora AW150LAZ 230V

2.000W – 150 bar – 6,67 L caudal/min – 12 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | Función sifón. | Boquilla direccional y ajuste de presión. | Depósito para detergente. | Ruedas de alta resistencia y alta resistencia y maniobrabilidad.



314.-

Hidrolimpiadora a batería AW18DBLW4Z 18V

18V - 0,5-20 bar - 0,5-1,2 L caudal /min - 8 L

Motor sin escobillas. | Potente bomba. Manguera de 3 m. | Temperatura de agua 40° C. | Compartimiento de almacenaje para manguera y pistola pulverizadora. | Control de presión variable. | Depósito desmontable, fácil de llenar. | Conexión directa al grifo de agua. | Compatible con baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador.



AV Compatible
BRUSHLESS

594.-



Desbrozadora a batería CG36DBW5Z

36V - Peso:3,9 kg

Ligera y manejable. | Motor situado en la parte superior.
| Rendimiento equivalente a la versión con gasolina. | 3
velocidades de trabajo seleccionables. | Empuñadura doble
tipo U. | Compatible con baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Para trabajar con menos ruido y sin emisiones

Recomendable batería MV BSL36B18

 Compatible

344.-



También disponible
CG36DBW4Z
Empuñadura tipo D.
329.-

Accesorios para motosierras.

Descripción	Uds.	Ref.	Precio
Aceite motosierra 1 litro	1	714814	7,57 €
Aceite motosierra 5 litros	1	714815	29,38 €
Aceite motosierra Bio 1 litro	1	714816	7,24 €
Aceite motosierra Bio 5 litros	1	714817	31,77 €

Accesorios para cortadoras de césped.

Adecuados para CG36DB

Descripción	Uds.	Ref.	Precio
Cabezal nylon semiautomático 109 mm m10x1.25 Lh	1	781303	16,12 €

**Cortasetos a batería
CH3656DAW4Z**

36V

36V - Longitud de corte 560 mm - Peso: 3,3 kg
Cuchilla de triple filo para un corte fino. | Botón selector con 4 velocidades. | Compatible con baterías MULTI VOLT.
Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendável batería MV BSL36B18

Pausa rápida para máxima segurança do usuário

MV Compatible
BRUSHLESS

209.-



Motosierra a batería CS3630DBW4Z **36V**

36V - Longitud espada: 30 cm - 4,5 kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18

Agarre trasero



MV Compatible
BRUSHLESS

329.-

También disponible
CS3635DBW4Z
Longitud espada: 35 cm
Sin batería, ni cargador.
344.-

Motosierra a batería CS3630DAW4Z **36V**

36V - Longitud espada: 30 cm - 3,5 kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18



MV Compatible

289.-

Soplador a batería RB36DAW4Z **36V**

36V - Peso: 2,7 Kg – Caudal: 680L/min

Motor sin escobillas de alta eficiencia y potencia de soplado. | 4 velocidades y turbo. | Compatible con baterías MV.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18

Motor brushless para alta potencia y durabilidad



414.-

MV Compatible
BRUSHLESS

Soplador a batería RB18DCW4Z **18V**

Soplador versátil ligero y potente para cada trabajo de limpieza | Alto volumen de aire de 3,5 m³/min. | 2 en 1: se puede utilizar como soplador y aspirador | Peso reducido para un uso cómodo con una sola mano | 3 potencias de soplado para adaptarse a cada aplicación | Función de bloqueo del gatillo | Boquilla de goma para una mayor vida útil.

Se suministra sin batería, ni cargador.

2 en 1: se puede utilizar como soplador y como aspiradora

MV Compatible



89.-

BOOSTER

COMBO

JARDÍN 18V/36V

Elige 2 herramientas de jardín de 18 o 36V entre la selección de herramientas, añade el Booster Pack y llévate una tercera batería de REGALO.

1. Elige 2 herramientas de jardín



CS3635DBW4Z



CS3630DAW4Z



CS3630DBW4Z



CH3656DAW4Z

2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WFZ




2 baterías BSL36B18 + cargador

PRECIO COMBO

649.-



CG36DBW4Z



CG36DBW5Z



RB36DAW4Z

REGALO



Batería BSL36B18
8.0 Ah – 18V
4.0 Ah – 36V

Herramientas 12V - Baterías

Taladro atornillador a batería DS12DAWFZ

12V - 38 Nm - 1,2 kg

Se suministra con 2 baterías (2,5 Ah), y cargador.

Maletín



139.-

Taladro atornillador a batería DS12DDWHZ

12V - 4,0 Ah - 38 Nm - 1,1 kg

Se suministra con 2 baterías (4,0 Ah), y cargador.

Stackable

BRUSHLESS



294.-

Taladro combinado a batería DV12DAWFZ

12V - 1,3 kg

Se suministra con 2 baterías (2,5 Ah), y cargador.

Maletín



154.-

Taladro tornillador a batería DV12DDWHZ

12V - 38 Nm - 1,2 kg

Se suministra con 2 baterías (4,0 Ah), y cargador.

Stackable

BRUSHLESS



304.-

Atornillador de impacto a batería WH12DAWFZ

12V - 2,5 Ah - 110 Nm - 1/4" - 1,2 kg

Se suministra con 2 baterías (2,5 Ah), y cargador.

Maletín



219.-

Atornillador de impacto a batería WH12DDWHZ

12V - 4,0 Ah - 38 Nm - 1,1 kg

Se suministra con 2 baterías (4,0 Ah), y cargador.

Stackable

BRUSHLESS



334.-

Martillo perforador a batería DH12DDWHZ

12V Peak (10,8 V) - 1,3 J *- Peso: 1,9Kg

Se suministra con 2 baterías (4,0 Ah), y cargador.

Función Auto stop

4.0 Ah

Stackable



BRUSHLESS
LVH

449.-

* Medición según EPTA.

12V PEAK

Multiherramienta a batería CV12DAWEZ

12V Peak - Largo: 247mm - Peso: 0,9 Kg

Se suministra con 2 baterías (2,5 Ah), y cargador.

2,5 Ah

Stackable



304.-

Sierra sable a batería CR12DAWEZ

12V Peak - Largo: 335mm - Peso: 1,4 Kg

Se suministra con 2 baterías (2,5 Ah), y cargador.



334.-

12V PEAK

2,5 Ah

Stackable

**Combo pack
KC12DAWBZ**

Atornillador de impacto a batería WH12DAW4Z
 Taladro combinado a batería DV12DAW4Z
 2x baterías BSL1225M 2.0 Ah
 Cargador UC12SLW0Z
 Maletín apilable HSC II

12V PEAK



319.-

NEW

Multi Cargador UC18YTSLW1Z
 12V Peak - 14,4V - 18V - MULTI VOLT

Carga hasta 4 baterías
simultáneamente

Puerto USB para cargar
dispositivos móviles



159.-

MV Compatible

NEW

Multi Cargador UC18YTSLW0Z
 14,4V - 18V - MULTI VOLT

Carga hasta 4 baterías
simultáneamente

Puerto USB para cargar
dispositivos móviles



159.-

MV Compatible

Batería BSL1240M
 374404

12V - 4,0 Ah



79.-

Batería BSL1225M
 374954

12V - 2,5 Ah



74.-

Cargador UC12SLW0Z

12V



69.-

230V

**Conjunto de perforación
AMB3310000+ASB300000**

Completo Tipo AS-3310 AMB3310000 +
Soporte de perforación ASB300000

- Potencia: 3300W
- Voltaje: 230V
- 3 engranajes
- Revoluciones bajo carga:
1ª velocidad: 230 rpm
2ª velocidad: 510 rpm
3ª velocidad: 730 rpm
- Máx. capacidad de perforación con soporte
en hormigón: ø350mm
- Conexión de la máquina: 5/4" UNC
- Peso: 32 Kg

Apto para perforar con agua en
hormigón armado

Motor con protección de 3 vías
contra sobrecarga



No incluye corona
de diamantes

CARAT®
2574.-

230V

**Conjunto de perforación
ASB2512L00**

Completo Tipo AS - 2512 ASB2512L00 con
soporte de perforación ASB2300000

- Potencia: 2.500W
- Voltaje: 230V
- 3 engranajes
- Revoluciones bajo carga:
1ª velocidad: 200 rpm
2ª velocidad: 400 rpm
3ª velocidad: 590 rpm
- Máx. capacidad de perforación con soporte
en hormigón: Ø250 mm
- Conexión a la máquina: 5/4" UNC
- Peso: 21,5 Kg



No incluye corona
de diamantes

CARAT®
2059.-

230V

**Sistema de perforación
AMB201100 + ASB1801000**

Manual Motor Tipo A-2011 AMB2011000 +
Soporte Tipo S-1801 ASB1801000

- Potencia: 2000W
- Voltaje: 230V
- 3 Marchas
- Ø máx. de perforación: 140mm
- Longitud máx. de perforación: 450mm
- Ø cuello: 60mm
- Peso: 13,7 Kg (6,7+7)

Para uso con refrigeración por
agua o aspiración de polvo.



No incluye corona
de diamantes

CARAT®
1338.-

**Carcasa de aspiración de polvo
DPZ0100000**
125 mm

No incluye
disco



CARAT
89,87.-

**Carcasa de aspiración de polvo
DPSK010000**
Transparente (125 mm). Para desbaste

No incluye
disco



CARAT
67,37.-

**Carcasa de aspiración de polvo
DPZ230NK00**
Dustcatch (180 – 230 mm). Para corte

No incluye
disco



CARAT
194,16.-

**Carcasa de aspiración de polvo
DPSK180000**
Transparente (180 mm). Para desbaste

No incluye
disco



CARAT
136,81.-

**Cortadora de hormigón
MZDS350000**

DS-3500 (2.800W). Cubierta de magnesio ligera y resistente. Suministro de agua integrado. Interruptor de protección PRCD.

Profundidad máx. corte : 12,5 cm

Ø disco : 350x25.40 mm

CARAT
822,97.-



Accesorios CARAT

Descripción	Ref.	Precio
 <p>Disco de diamante RACER. 115x22,2x7mm Especial porcelánico.</p>	CDB1153000	17,99 €
 <p>Disco de diamante RACER. 125x22,2x7mm Especial porcelánico.</p>	CDB1253000	18,92 €
 <p>Disco de diamante RACER. 230x22,2x7 mm Especial porcelánico.</p>	CDB2303000	43,08 €
 <p>Renovador universal 125x22,23mm Con segmentos TCT (carburo de tungsteno). Para todo tipo de materiales, como techos (epdm), materiales sintéticos y madera con clavos y tornillos.</p>	CREN125300	70,37 €
 <p>Renovador universal 230x22,23mm. Con segmentos TCT (carburo de tungsteno). Para todo tipo de materiales, como techos (epdm), materiales sintéticos y madera con clavos y tornillos.</p>	CREN230300	121,70 €
 <p>Disco de diamante ALL-ROUNDER 230x22,22x15mm LASER.</p>	CEB2303015	106,24 €

Descripción	Ref.	Precio
 <p>Caja apilable HSCI con separadores interiores removibles. 295x395x101 mm</p>	402538	39 €
 <p>Caja apilable HSCII 295x395x158 mm</p>	402539	39 €
 <p>Caja apilable HSCIII 295x395x210 mm</p>	402540	44 €
 <p>Caja apilable HSCIV 295x395x315 mm</p>	402541	54 €
 <p>Transportín. Carga máxima soportada 100 kg.</p>	402543	54 €

Simbología



Compatible

Nueva generación de baterías y herramientas Multi Volt, permite proporcionar un doble voltaje de 36V (2,5Ah) o 18V (5,0Ah). El voltaje de la batería viene determinado por la herramienta que está conectada.

BRUSHLESS

Motor sin escobillas. Mayor durabilidad de motor e interruptor. Mayor capacidad por carga. Libre de mantenimiento, no necesita cambiar escobillas

ACS

Sistema de control activo

RFC

Control fuerza reactiva

AHB

Construcción interior de doble aislamiento con un cuerpo muy robusto de fundición de aluminio y un soporte interior del estator de plástico

UVP

Sistema de protección de la vibración. Reduce la fatiga del operario, incluso durante periodos largos de trabajo

LVH

Empuñadura de absorción de la vibración

IP56

IP56. Resistente al polvo y al agua

HiKOKI le ofrece la posibilidad de ampliar la garantía de su herramienta.

Acceda a nuestra web y registre su herramienta dentro de los 15 días posteriores tras la adquisición.

Su garantía se extenderá automáticamente a 3 años.

3 AÑOS GARANTIA
HERRAMIENTAS

3 AÑOS GARANTIA
BATERIAS

*Y ahora también
3 años de garantía
para las baterías
HiKOKI*



Más información en hikoki-powertools.es



Touch and try

Jornadas de demostración y formación para conocer de primera mano las herramientas HiKOKI y las últimas novedades.

Solicita más información a tu distribuidor local HiKOKI.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

No te pierdas nada de HiKOKI.



Síguenos en redes sociales.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**HiKOKI Power Tools
Ibérica, S.A.U.**

c/ Puigbarral, 26-28 Pol. Ind. Can Petit
08227 Terrassa (Barcelona) Spain
Tel. Atención al cliente: +34 93 735 67 22
ventas@hikoki-powertools.es

hikoki-powertools.es

Oferta válida para Península, Baleares e Islas Canarias del 1 de octubre del 2022 al 31 de marzo de 2023 o final de existencias. Imágenes no contractuales. Textos y precios válidos excepto errores de tipografía/impresión. Precio recomendado por el fabricante. IVA y IGIC NO INCLUIDOS.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HIKOKI:

Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.